

M i n i s t e r s t v o z d r a v o t n í c t v a

Č í s l o : S 1 3 0 2 8

M i n i s t e r s t v o z d r a v o t n í c t v a S l o v e ň s k e j o r e
p r í s l u š n ý o r g á n a k o n a ň a č . § 3 6 3 / 2 0 1 1 Z . z . o r o z
l i e k o v , z d r a v o t n í c k y c h p o m ô c o k a d i e t e t i c k ý c h
p o i s t e n i a a o z m e n e a d o p l n e n í n i e k t o r ý c h z á
„ z á k o n “) k r o o z a h n o í d l s o t v ý m i t o ú č a s t n í k m i k o n a n i a

V š e o b e c n á z d r a v o t n á p o i s ť o v ň a , - m e s t s k a P a ň á n s k
P e t r ž a l k a 8 5 1 0 4 ,

D Ô V E R A z d r a v o t n á p o i s ť o v ň a , a . s . , E i n s t e i n o v
U n i o n z d r a v o t n á p o i s ť o v ň a , a . s . , K a r a d ž i č o v a
! " # \$! % * & ' , (-) !"

A b b V i e D e u t s c h l a n d G m b H & C o . K G , K n o l l s t r a
. (

! / " # / 0 % / 0 # 1 # ' # '
V e ě k B r i t á n i a

A b b V i e s . r . o . , K a r a d ž i č o v a 1 0 , B r a t i s l a v a 2 ,
! ((# ' (" . #) 3 4 % # ' 0 1
H A 1 4 H F , V e ě k á B r i t á n i a

A c c o r d H e a l t h c a r e P o l s k a S p * + 6 6 z l ' % k o o . , T a ś m o w a
! ((# ' ("\$ \$ \$ 7 & 1 # (# 8 (+
8 0 3 9 , Š p a n i e l s k o

! ((# ' ("\$ \$ \$ (, 9 , 4

! " : A b e l l ó A / S , 8 , B e r g e r s A l o l l é m , 6 2 9 7 0 , D á n s k o

! " : A b e l l ó , S . A . , M i g u e l F l e t a 1 9 , M a d r i d , 2 8 0

!) ' (#) " # . 7 7 5 7) 3
V e ě k á B r i t á n i a

! " ! ! % ' . ! ; * ; # < : = 6 9 - + 6 . (

!.) \$/\$ 1 . 6,+3 %\$ \$ 5 - # -936 : #

! . # %' a GmbH. , S t o r c h e n g a s s e 1 , W i e n , 1 1

! 0 ; (" . #) < . 7 8 # ' '

V e l k á B r i t á n i a

! = . 0 # ;. 1 *,, # 3 < . (

! : (s t p i l s i e l a 5 3 , R i g a , L V 1 0 5 7 , L o t y š s

A s t r a Z e n e c a A B , V ä s t r a M ä l l s a l r e s h a n n e e m s k o S ö d e r

A s t r a Z e n e c a U K L t d . , A l d e r l e y P a r k , M a c c l e s f

! / % ! 1 ! & " ! ;. 5 5 5 1 & :

! %' a . L t d . , 5 0 K i n g s H i l l A v e n u e , W e s t M

B r i t á n i a

\$ 1) ! ; * & * 3 1) * - < 3 < . (

B a x t e r A G , I n d u s t r i e s t r a s s e 6 7 , W i e n , 1 2 2 1 ,

B a x t e r A G , I n d u s t r i e s t r a s s e 6 7 , W i e n , 1 2 2 1 ,

5 () ;. : < 6 4 , . (

! ; : * 7 ' . * ! 3 " 3 6 . (

B a y e r S c h e r i n g P h a r m a A G , M ü l l e r s t r a s s e 1 7 8 ,

B e a u f o u r I p s e n I n t e r n a t i o n a l , 3 7 , r u e S p o n t i

% # (" " . #)) " 8 # ' 7

S p o j e n é K r á l o v s t v o

B i o g e n I d e c L i m i t e d , 7 0 N o r d e n R o a d , M a i d e n h

; & " 1 6 , # # 1 # ' #

S L 6 4 A Y , V e l k á B r i t á n i a

B i o t i k a a . s . , 5 6 6 , S l o v e n s k á Ľ u p č a , 9 7 6 1 3 ,

B o e h r i n g e r I n g e l h e i m I n t e r n a t i o n a l G m b H , B i n

* < 3 + . (

((* ! " ! ! % ' . ! ; . : = 6 9 (+ 6 .

((! " ! ! % ' . ; . * ; # * \$ < : * 6 9 - + 6

((.)) (' # ; . * 1 5 * 3 3 + : * 6 9 - + 6

((.)) (' # ; . * 1 5 3 3 + : = 6 9 - + 6

. (

((\$/\$ 0 , 3 ! . # . 3 , 6 6 > #

B R A D E X S . A . , A s k l i p i o u s t r . 2 7 , K r i o n e r i A t t

*1 ? %' . ; 5 #) % #
Uxbridge, UB8 1DH, Velká Británie
&) \$/\$ 7 ' + (' <+ :/ #
Celgene Europe Limited, Riverside House, Ri
Británie
Celltrion Healthcare Hungary <9Kft #, *Árpad Fe
Maďarsko (Magyarország)
Cephalon Europe, 5 Rue Charles Martigny, Mai
Cinfa Biotech S.L., Travésia 3d 69 Ron Španálsk
& # (' # ;. ; 0 3 # @ 4 . () ;. . * * ') * 6+ 1) , -3 . () ;. . * * ') *
& " ') ;. . * * ') * StraÙe 7 6 3 5 0 4 1 Mařburg Nem
') StraÙe -37 6 315 0) . (. * * ') StraÙe 7 6 3 5 0 4
1) . (. * * ') StraÙe 7 6 3 5 0 4 1 Mařburg N
A ' *) 1) , -3 . () ;. . * * ') *
Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 21
7 %' . ;. 8) \$: ; 1 # 33 *4 8(6 6!, Rakúsko
EGIS Pharmaceuticals s r. l. C B u k a p l o s t , M a ě a ú t k 3 0
" . # : 0 #) (1 ? 7 < 8 #
SN, Velká Británie
"! % ! 1! ! ! " " 1 ' #) " 0 ; #
& eet, Dublin 2, 0, Írsko
" B 5 C \$!\$ 3+\$ &' # & ? (1 2 / 4 , S y a j ě i & a r s
Eli Lilly ČR, s. r. o. , P o b ř e Ź n í 1 a , P r a h a 8 , 1
" # # \$/\$ % # 0) 9 D (' < 9 #
" # # / ; *+) 3 * 4 4 3 ! #
" # # / ; *) 3 * " 4 4 3 ! #
" ' # \$/\$; * !) 3 4 4 3 #
") ;. \$: * 3 , V i e d e Ź ň , 1 0 3 0 , R a k ú s k o
EVER Neuro Pharma GmbH, x, Unterach am Atter
EVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, Untera
E) ;. 7 # 3 3 2 4 1 0 9 , S p o l k o v á r e p u b l i k a N e
E) ;. 7 # 3 3 * < : - 3 , 4 # ((' #
E) %' . ((! @ : E % # 3 3 3 , : # D á n s k o

E # E . ((\$ \$!\$ / % # E (@! *
, 3

E 5 (' !; ; 0 6 E 4 9 6 , L i c h t e n š t a j n s k o

E :! & " ;> % (" & E ' . # # . '
G U 3 5 0 N F , S p o j e n é k r á l ť o v s t v o V e l k e j B r i t á n i e

E : (' # ; * + 3 - + # .) \$ # \$ # .) \$ # \$ \$
6 1 3 4 6 , S p o l k o v á r e p u b l i k a N e m e c k o

E : (' # ; . * : * 3 # .) \$ # \$ \$
+ 3 < . (

E : () % (\$ " & E ' . # # . '
N F , V e l k á B r i t á n i a

E : () % (" & E ' . # # .
G U 3 5 0 N F , V e l k á B r i t á n i a

E e s e n i u s K a b i s . r . o , Ž e l e t a v s k á 1 5 2 5 / 1 , P r a h

F r e s e n i u s K a b i s . r . o . , Ž e l e t a v s k á 1 5 2 5 / 1 , P r

F r e s e n i u s K a b i s . r . o . , , P l z e ň s k á 3 2 1 7 / 1 6 , , P

; ' (! (* < \$ \$ 5 - < < , # 0 4 0 1 , N ó r s k o

; % ' . ; . ' ' 8 (' 8 3 9 1 F i e b e r b r u n n , R a k ú s k o

G e d e o n R i c h t e r P 2 1 c . , B u d a p e s t , ú l t 1 0 1 3 9 , M a ě a r s k o

G e n e r i c s (U K) L t d . , S t a t i o n C l o s e , P o t t e r s B

G e n e r i c s (U K) L t d . , S t a t i o n C l o s e , P o t t e r s B

; = . \$ / \$; . 3 , * 8 - 3 3 "

; = . ' (" . # - + < , :)) & (# 7 5 8 #

' 5 8 # U 2 , < V e l k á B r i t á n i a

G l a x o G r o u p L i m i t e d , B e r k e l e y A v e n u e , G r e e n f

G l a x o G r o u p L t d . , G r e e n f o r d , M i d d l e s e x , U B 6

G l a x o S m i t h K l i n e S l o v a k i a s . r . o . , G a l v a n i h o 7

; 5 . ' : #) (" # \$ & ! % :

C o r k , 6 9 0 0 , Í r s k o

G l e n m a r k P h a r m a c e u t i c a l s s . r . o . , H v ě z d o v a 1 7

; % 6 - , , & + & # 5 4 4 - E (=

\$ " # (! @ 9 , K o d a ň , 2 5 0 1 0 5 , D á ň k k o

H . L u n d b e c k A / S , * O a t b y j a 2 5 0 0 9 , D K n s k ě

H e a t o n k . s . , N a P a n k r á c i 1 4 , P r a h a , 1 4 0 0 0 ,

H e l s i n n B i r e x P h a r m a c e u t i c a l s L t d . , D a m s t o w n

. E . ((B% C)\$!\$ \$9 - D e r Ø e n ç a , T e r r ü g e m S
4,+ %)

(' B i o t i k a , s p o l . s r . o . , S k l a b i n s k á 3 0 , M a
: " . # F 0 " .) 7 0 (' & / 3
S p o j e n é k r á ľ o v s t v o

& ' P h a r m a c e u t i c a l s G m b H , G o n z a g a g a s s e 1 6 / 1 6 ,
I B S A S l o v a k i a s . r . o . , M ý t n a 4 2 , B r a t i s l a v a ,
I m u n a P h a r m , a . s . , J a r k o v á 1 7 , Š a r i š s k é M i c
I M U N A P H A R M , a . s . , J a r k o v á n ě 6 9 0 8 2 , 2 Š a r š ě k é n
I N S T I T U T O G R I F O L S , S . A . , C / C a n G u a s c h , 2 , P
Š p a n i e l s k o

; . 1 * 5 ' Š t r a ß e 1 0 , B e r l í n , 1 0 5 8 9 , N e m e c k
& . ' & + F ;) ; 4 < 3 , , ()
E ů z s k o

I p s e n P h a r m a , 6 5 q u a i G e o r g e s G o r s e , B o u l o g n
I p s e n P h a r m a S . A . S . , 6 5 Q u a i G e o r g e s G o r s e ,
D * &) \$ / \$ ' 0) * < - ,) ()
D) (\$ / \$ 0) 3 , 3 & " # < #
D * &) \$ / \$ ' 0) * < - ,) ()

J e l f a a . s . , J e l e n i a G o r a , P o ľ s k á r e p u b l i k a ,
P o ľ s k o

J o h n s o n & J o h n s o n s . r . o . , K a r a d Ź i ě o v a 1 2 , B r
D % ' . ; . ;) 3 E) < - 4 - 3 . ()
: : ! # \$ # \$ o v o M e s t o , Š m a r j e š k a c e s t a 6 , N o v o M e
: : ! # \$ # \$. (+ " 3 , , 3

L a b o r a t o i r e A v e n t i s , 4 6 , q u a i d e l a R a p é e , P
" ; ! < 9 , # & \$ " (# ')
A n t i p o l i s , 6 6 0 0 , F r a n c ú z s k o

L é ě i v a a . s . , U k a b e l o v n y 1 3 0 , D o l n í M ě c h o l u
L e k P h a r m a c e u t i c a l s d . d . , V e r o v š k o v a 5 7 , L j u
L e k P h a r m a c e u t i c a l s d . d . , V e r o v š k o v a 5 7 , L j u
" " , S u r e s n e s C e d e x , 9 2 2 8 4 , F r a
" . # ; .) < 7 . * 6 ' 4 6 + . ()

m e d a c G e s e l l s c h a f t f u r k l i n i s c h e S p e z i a l p r ä
2 2 8 8 0 , S p o l k o v á r e p u b l i k a N e m e c k o

. # (; (' 8 8 (p'r ä p æ r a t e m b H, T h e a t * e r s t r a
<<99, . (

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräp
<, - . (

1 & 1 " & *3,\$3" . %\$ \$ 2 3-,4 &>%
1 # (' . " # \$3, 3& \$ %\$ \$ 5 3-,4 " . &>

Cyperská republika

MEDOPHARM, s. r. o., Lehárova 1808/11, Praha 4
1 (\$ /\$; 1 ' 3,< !. # . 3,9< 1! #

Merck Génériques, 34 & u#e5 \$9i-n4t 4RoEma ĭ n, Ly
1 (:; ! E 8 < , . # +-<4 . (

Merck Serono Europe Ltd., 56 Marsh Wall, Lon

Merck Serono S. p. A., Via Casilina, 125, Rím,
1 (' G ' . \$ /\$ 70 # 4 <, 3 . %\$ \$ 5 93
<,, %& #

1 (' G ' . " # \$ 8 # # ## # 8 # ' :
Velká Británie

1 (' G ' . " # \$ 8 # # ## # 8 # ' :
Velká Británie

1 (" . # @ + ;) % # # #
Dublin, 13, Írsko

Mylan S. A. S, 117 allée des Parcs, Saint Pri

Mylan S. A. S, 117 allée des Parcs, Saint Pri
\$/ \$) : + -4 ! #

(; \$ /\$ # 8 << 8## <3 < 7 #
" " . # 1 ; (& (7) "

LE18 4YL, Spojené Královstvo

' . " . # 7 . ' # ' . 7 5 3<
Velká Británie

' . " . # / #) "11 % # -
D04A9N6, Írsko

Novartis s. r. o., U Nákladového nádraží 3265/

Novo Nordisk A/ S, No 288 0A, l l D á n B l a g s v a e r d , D K

Novo Nordisk A/ S, No 288 0A, l l é , D á n B a k s o g v a e r d , , D K

/ : ; N E U R O P E A / S , N o v o A 2 8 8 0 1 , D á n g k e
(. # . ! ") 3 #0 0 0:, D á n s k o

Octapharma (IP) Limited, 26 Spring Gardens,
Octapharma AB, Elersvägen, 4 Öst, Södertälje, SE
(' . %' . = % #) \$. \$ \$ \$ * <
1100, Rakúsko

(' . %' . = % #) \$. \$ \$ \$ * 33,, <
Viedeň, x, Rakúsko
1 %' . \$!\$ # # < F ; *"# !. #<+3,,99
%)

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich
%8 = 1! ; # # % 36 5 3, ,)

Pfizer Limited, Ramstage Road, Sandwich, Ken
Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Ken
%8 = " . # .) # #0 (' : & 3 4 D :

Pharmacia Italia S.p.A., NULL, Miláno, NULL,
%' . ()) ;*1 (' *; 20, Viedeň, 10
Rakúsko

%' . ' \$! 6, Dervenakion Str. Plini, Attiki,
Pharmevids.r.o., Kremnická 26, Bratislava,

%' .) ; \$/\$ 0 0) <- & " # " < #
% E 1 # (45, place Abel Gance, Boulogne, 9
% E! 1 &!1 ! - (! ; () (4
100, Francúzska republika

Pliva s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 8

PRO.MED.CS PrahaPraha,, Plzeňská Česká republi
(') ;. . (* . * 3 ; 7 (' 64+ 4
. (

(') " . # + E (7 ' % 7 0 ; # &
Veľká Británia

(') " # \$ + E (' 7 % 7 0 ; # & !" 6 3 7
Spojené kráľovstvo

\$!\$! (*& \$/\$ 0) 3- % <96,) (.)
(" \$/\$ 8 % . 3, 8 <+3+ " #
= ;. (' . 3, :*6 # 5 0!, Rakúsko
= ;. (' . 3, *6 2#5 0! Rakúsko

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57,

8*! (' # ;.) , E 8 *+ 44+
(
8*! (' # ;. , E 8 . *4 4<+
(
Aventis groupe, 54, *7 5 0 0 8 La F B o ú t ů z k P a r u s ,
8*) - " 7 5 0 0 8 , E F r a n c ú z s k o
Aventis Pharma Slovakia Bratislava, Žilinská
Aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,
(' . % ' . = ! ; = . 1) 1 , W i e d e ň , 1 0 9 0 , R a k ú
' a n G e n e t i c T h e r a p i e s A B , S v a r d v a g e n 1 1 D
Shire Orphan Therapies GmbH, *3, B B 6 e d r i c h s t r a s s
' (/ ! 1 - 6 3 , , ,) ()
! = . ! ; # * 3 9 # / + 3 3 3 9 . ()
!!! = . ! ; # * 3 9 < # / + 3 3 3 9 . ()
STALLERGENES S. A. , 6 , r u e A l e x i s d e T o c q u e v
Stallergenes S. A. , 6 , r u e A l e x i s d e T o c q u e v
0 # ' ' . * S t o c k h o l m , 1 1 2 7 6 , Š v é
% ' . ! @ # ! 3 , 2 6 3 0 , : D á n s k o
/ ! \$ / \$ 0) < , 3 ; ! . #
1 & % ' . (" # \$ E # 7 9 ! . ' # ; < 6
:) # .
& % ' . ; . ! 8 * # * \$ 3 , 1 ' . - , 6 9 4 . ()
UCB Pharma SA, Allée de *31, R e c h e r c h e 6 0 , B r u
! % & % " \$ ' & 8 0 #
Chertsey, Surrey, KT16 9 FG, V e l k á B r i t á n i a
' \$! \$ " " % " ") ()
/ 8 E (\$ B \$ 6 # % . / (* S e i n e , 9 2 2 0 0 , F r a
/ ' . \$! \$ 4 ! \$. R a d z i w i l l ó w S t r e t , % O z a # r ó w M a z o
/ 8 E (\$! \$ 3 < D ; P # r r " e t , 9 2 3 0 0 , F r a n c ú z
VUAB Pharma a.s., V l t a v s k á 5 3 , R o z t o k y , 2 5 2
7 = 0 # E . ((= % 8 \$! \$ @ < - 7 = * < 0 , 6 , 3
P o l s k o
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, C a l w e r S t r a s s e

10. pre liek 58987 Granisetron 1 mg/ml sa určuje referenčná skupina v znení A04AA02
11. pre liek 9893B Palonosetron Accord 250 µg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
12. pre liek 90114 Aloxi 250 mikrogramov inj. sa určuje referenčná skupina v znení A04AA05
13. pre liek 1606C Palonosetron Fresenius Kabi ml / 250 µg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
14. pre liek 51897 Relistor 12 mg / 0,6 ml () sa určuje referenčná skupina Metyl naltrexóniumbromid parent. 12 mg
15. pre liek 5634C Xermelo 250 mg filmová tableta (blis. PVC/ PCTFE/ PVC/ Al) sa určuje referenčná skupina
16. pre liek 28593 Insuman Rapid sol inj 1x5 v znení A10AB01 Inzulín humánny parent. rýchlo
17. pre liek 41355 Actrapid Penfill 300 IU/ ml sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 naplnené 300 IU (10 ks)
- určuje referenčná skupina Inzulín humánny parent. rýchlo naplnené 300 IU (10 ks) v znení A10AB01
19. pre liek 28595 Insuman Rapid sol inj 5x3 ml / 300 IU sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 Inzulín humánny parent. rýchlo naplnené 300 IU (10 ks) v znení A10AB01
21. pre liek 89134 Humalog 100 U/ ml, injekcia (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 krátkodobá 1000 IU
22. pre liek 25884 Humalog 100 U/ ml, injekcia sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 naplnená 1000 IU (10 ks) v znení A10AB01
23. pre liek 5637C Humalog 100 jednotiek / ml pere sol inj 5x3 ml (skl. nap. v napl. pere) sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 "per. naplnené"
24. pre liek 54300 Humalog 100 U/ ml Kwik Pen v napln. pere) sa určuje referenčná skupina v znení A10AB01 "per. naplnené"

2-# \$ (injekčný roztok naplnený
inj 5x3 ml (skl.napl. v napl.pere) sa určuje
s.c. predplnené pero 600 IU

26. pre liek 9306A NovoRapid PumpCart 100
5x1,6 ml / 160 U (skl.náplň) sa určuje referenčné
parent. náplne 160 IU

27. pre liek 2777C Fiasp 100 jednotiek/ml
(náplňesnkfli.11) sa určuje referenčná
náplne 300 IU

28. pre liek 41377 NovoRapid Penfill 100 je
ml / 300 U (skl.náplň) sa určuje referenčná
náplne 300 IU

ek 2772C Fiasp 100 jednotiek/ml injekčný
) &)" # /" 0 % kup. bal.) sa určuje referenčná
Inzulín aspart parent. predplnené pero 300 IU

" " 3j 4d jednotiek/ml injekčný roz
sol inj 10x3 ml / 300 U (skl.náplň v predpl. pe
Inzulín aspart parent. predplnené pero 300 IU

31. pre liek 41438 Apidra 100 jednotiek/ml
ml (100 IU/ml) (skl. liekov.) sa určuje referenčné
,0

32. pre liek 41445 Apidra 100 jednotiek/ml
ml) (skl. náplne) sa určuje referenčná
" ,0

33. pre liek 36550 Apidra SoloStar 100 jedn
)" # % ,0/ # & % SoloStar) sa určuje referenčná
Inzulín glulizín parent. predplnené pero 300 IU

34. pre liek 40946 Insulatard Penfill sus i
referenčná skupina v znení A10AC01 Inzulín h
" ,0 % &

" , -# - ()" # /škl,0 r/á1p11 v naplne
určuje referenčná skupina v znení A10AC01 In
náplne 300 IU (5ks)

" , -# - ()" # r/á1p1,0)% sa určuje
skupina v znení A10AC01 Inzulín humánný pare

37. pre liek 24871 Humulin N (NPH) Cartridge
referenčná skupina v znení A10AC01 Inzulín h
" ,0 % &

" " , -# #5 - ()" # k'l . nÁ ðl . v1 napl n
sa určuje referenčná skupina v znení A10AD01
pôsobiací n@p

39. pre liek 28583 Insuman Comb 25 sus inj
skupina v znení A10AD01 Inzulín humánný pare
,0

2-#- 6" %" /! & ml / \$ 00- IU (náplň sk
referenčná skupina v znení A10AD01 Inzulín h
náplne 300 IU

41. pre liek 41374 NovoMix 30 FlexPen s
napl. viacd. jedn. psekupisa určuje r Af @ A D n ě n lán z
release predplnené pero 300 IU

42. pre liek 3137B ABASAGLAR 100 jednotiek/
10x3 ml (náplň skl.) sa určuje referenčná s
pôsobiace dlhodobó náplň 300 IU

43. pre liek 13271 LANTUS sol inj 5x3 ml (s
A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dl

44. pre liek 7539C Semglee 100 #jednoti (k)"ml
ml / 300 jednotiek (náplň skl. v pere) sa urč
glargín parent. pôsobiace dlhodobó predplnen

45. pre liek 0510D Semglee 100 jedno(tiek/ ml
(2x5) x3 ml / 300 jednotiek (náplň skl. v pere)
Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobó p

46. pre liek 6173B ABASAGLAR 100 jednotiek/
(%) &)" # % 7 4 (multibal.) sa určuj
skupina v znení A10AE04 Inzulín glargín pare

47. pre liek 36570 LANTUS sol insja 10rx3ujmel
referenčná skupina v znení A10AE04 Inzulín g
" ,0

48. pre liek 36566 LANTUS sol inj 5x3 ml (s
skupina v znení A10AE04 obnzu í dl h b d o g ó n p p a d p

49. pre liek 4100B Toujeo 300 jednotiek/ ml
ml (náplň skl. v napl. pere) sa určuje referen
pôsobiace dlhodobó p4 ě d p l l ě e

50. pre liek 4101B Toujeo 300 jednotiek/ ml
ml (náplň skl. v napl. pere) sa určuje referen
pôsobiace dlhodobó predplnené pero 450 IU

k 0656D Toujeo 300 jednotiek/ ml injekčný
(náplň skl. v napl. pere DoubleStar) sa určuj
glargín parent. pôsobiace dlhodobó predplnen

! 8 n f # i l 4 100 jednotiek / ml injekčný
 ml / 300 U (náplň skl. Penfill) sa určuje referenč
 parent. pôsobíace dlhodobó náplň 300 IU

53. pre liek 40820 Levemir z t f d k e x n P æ m l n l e 0 r 0 ý j v e d i n
 pere sol inj 10x3 ml / 300 U (náplň skl. v pre
 znení A10AE05 Inzulín detemir parent. predpl

54. pre liek 4145A Tresiba 100 jedno(t i) ě # / ml
 (perónapl. skl. FlexTouch) sa určuje referenč
 parent. predplnené pero 300 IU

55. pre liek 3451C Suliqua 100 jednotiek /
 # () " + 0 / ' 0 # µg / 3 ml (náplň skl. v
 skupina v znení A10AE54 Inzulín glargín a li
 µg

56. pre liek 3449C Suliqua 100 jednotiek /
 # 5 x 3 (0 0 U / 3 ml + 150 µg / 3 ml (náplň
 skupina v znení A10AE54 Inzulín glargín a li
 µg

57. pre liek 2516B Xultophy 100 jednotiek /
 (n ě p l s k l . v n a p l . p e r e) s a u r ě u j e r e f e r e n ě n ě n ě
 liraglutid parent. predplnené pero 300 IU +

58. pre liek 8851C Ozempic 0,25 mg injekčný
 skupina v znení A1'0BJ"0 # \$ / # e n / a g l # \$ &

59. pre liek 8852C Ozempic 0,5 mg injekčný
 skupina v znení A10BJ06 Semaglutid s.c. 1,34
 98 , 3 : . 8 , ; , 9 3 . ; : () # / e d á # \$ % #
 sa určuje referenčná skupina v znení A11CC01

61. pre liek 00616 Thiamin Léčiva inj sol i
 znení A11DA01 Tiamín (vitamín B1) parent. 10
 " 9 9 , 0 6 , 0 6 () # / # \$ % #
 určuje referenčná skupina v znení A11GA01 Ky

63. pre liek 00449 EREVIT 300 sol inj 5x1 m
 A11HA03 Tokoferol ("vi#t\$amín E) p

64. pre liek 00407 CALCIUM Biotika sol inj
 skupina v znení A12AA03 Glukonát vápenatý pa

65. pre liek 00409 CALCIUM CHLORATUM Biotika
 refer k u p ř i n ě a s v z n e n í A 1 2 A A 0 7 C h l o r i d v á p e n a t ý

66. pre liek 02132 CARDILAN sol inj 10x10
 znení A12BA Draslík parent. 108,5 mg

67. pre liek 40761 Cerezyme 400 % prášok sa určuje referenčná skupina v znení A16AB02

68. pre liek 41875 Replagal 1 mg/ml infúzn sa určuje referenčná skupina v znení A16AB03 Ag

9. pre liek 32646 Fabrazyme 35 mg, prášok (liek.inj.skl.) sa určuje referenčná skupina

70. pre liek 40757 Aldurazyme coneferenčná skupina v znení A16AB05 Laroni dáza parent. 5

71. pre liek 98891 Myozyme 50 mg prášok na sa určuje referenčná skupina v znení A16AB07

! "!! 2 mg/ml infúzny koncentrát con i určuje referenčná skupina v znení A16AB09 Id

73. pre liek 1300A VPRI V 400 jednotiek pr (liek.inj.skl.) sa určuje referenčná skupina v znení A16AB08

! ;+ \$ #set;- sol inf 10x50 ml / 600 mg (skupina v znení A16AX01 Kyselina tioktová pa

! ;+ ' ' j 5x24 ml / 600 mg (amp.skr referenčná skupina v znení A16AX01 Kyselina

76. pre liek 93746 HEPARIN LÉČIVA sol inj 1 skupina v znení B01AB01 Heparín parent. 50 K

!! 3.9=6, >, & / % # () # (striek.inj.napl.jednor.) sa určuje referenč ,0

! 3.9=6, ! >, & / %" # () " # % l (jednor.) sa určuje referenčná skupina ,0

! " 3.9=6, >, & / % # () # (striek.inj.napl.jednor.) sa určuje referenč ,0

" 3.9=6, >, & / %! # () ! # (striek.inj.napl.jednor.) sa určuje referenč ,0

" 3.9=6, >, & / % # () # % na pl.jednor.) sa určuje referenčná skup ,0

! 3.9=6, >, & / % # () # (striek.inj.napl.jednor.) sa určuje referenč ,0

" 3.9=6, >, & / % # () #
(striek . inj . napl . jednor .) sa určuje referen
,0

" 8:>9 : ,0 % # \$ & / # ()
% j . napl . skl .) s bezp . syst émom (E) sa ur
Enoxaparín parent . 8000 IU

" 8:>9 : ,0 % # \$ & / # ()
(striek . inj . napl . skl .) s bezp . syst émom (E) sa ur
Enoxaparín parent . 6000 IU

" 8:>9 : ,0 % # \$ & / # ()
(striek . inj . napl . skl .) s bezp . syst émom (E)
Enoxaparín parent . 10000 IU

! " 9 8:> ,0 % # \$ & / # () # /
(striek . inj . napl . skl .) s bezp . syst émom (E)
Enoxaparín parent . 4000 IU

" 8:>9 : ,0 % # \$ & / # ()
% l (skl .) s bezp . syst émom (E) sa určuje
Enoxaparín parent . 2000 IU

8:>9 : 3 . ; : ,0 % # \$ & / # ()
(striek . inj . napl . skl .) s bezp . syst émom (E) sa ur
Enoxaparín parent . 15000 IU

8:>9 : 3 . ; : ,0 % # \$ & / # ()
(striek . inj . napl . skl .) s bezp . syst émom (E)
Enoxaparín parent . 12000 IU

59810 Fraxiparine Forte sol inj 10x1,0
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín

92. pre liek 59806 Fraxiparine Forte sol inj 10x1,0
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín parent . 1

93. pre liek 59808 Fraxiparine Forte sol inj 10x1,0
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín

3) (KU) (s r / l i e k . i n j . s k l . n
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín

95. pre liek 96986 Fraxiparine sol inj 10x1,0
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín

e liek 97858 Fraxiparine sol inj 10x0,4
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín

97. pre liek 96970 Fraxiparine sol inj 10x1,0
referenčná skupina v znení B01AB06 Nadroparín parent . 2,8

98. pre liek 96988 Fraxiparine sol inj 10x1 skupina v znení B01AB06 Nadroparín parent. 9
99. pre liek 80636 Zylit 75 mg film 49/90/421& sa určuje referenčná skupina v znení B01AC04
100. pre liek 20057 Clopidogrel Actavis 75 referenčná skupina v znení B01AC04 Klopido gr
101. pre liek 21481 Trombex 75 mg film (blis. PVC/ PVDC/ Al) sa určuje referenčná skup % " &
102. pre liek 2470D Tresuvi 2,5 mg/ ml infúzn referenčná skupina v znení B01AC21 Treprosti
103. pre liek 93639 Remodulin 2,5 mg/ ml so referenčná skupina v znení B01AC21 Treprosti
Tresuvi 5 mg/ ml infúzny roztok sol referenčná skupina v znení B01AC21 Treprosti
105. pre liek 93638 Remodulin 5 mg/ ml sol referenčná skupina v znení B01AC
106. pre liek 41091 Arixtra 2,5 mg/ 0,5 ml inj 20x0,5 ml/ 2,5 mg (striek. inj. napl. skl. s znení B01AX05 Fondaparín parent. 2,5
107. pre liek 69793 PAMBA sol inj 5x5 ml/ 50 znení B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová pa
108. pre liek 00489 KANAVIT sol inj 5x1 ml B02BA01 Fytomenad # \$
109. pre liek 00720 KANAVIT gte por 1x5 ml skupina v znení B02BA01 Fytomenadión p.o. 10
"!!) ,0) ,0*) # % (sa určuje referenčná skupina v znení B02BD01 K kombinácii par # \$ / # . 500 IU 6
111. pre liek 36360 Octaplex plv fol 1x500 v znení B02BD01 Koagulačné faktory VIII a XI # \$ / #
112. pre liek 58278 OCTANATE 250 I.U. plv i skupina v znení B02BD02 Koagulačný faktor VI
" prášok a rozpúšťadlo na inj e IU+1x2,5 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

! ;9 9;: i,00 1x500 I. U. + 10 ml sol
skupina v znení B02BD02 Koagulačný faktor VI
,0) ,0*)

solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. nsčkná. +s k l u p k a ě n á v
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. 500

116. pre liek 5688B Optivate 500 IU prášok
IU+1x5 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl. +
ení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent.

117. pre liek 15009 OCTANATE 1000 I. U. pl v
referenčná skupina v znení B02BD02 Koagulačn

Optivate 1 000 IU prášok a rozpúšťad
IU+1x10 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl.
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

ADVATE 250 IU prášok a rozpúšťadlo
IU+1x2 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl.
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

1 ADVATE 250 IU prášok a rozpúšťadlo
IU+1x5 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl.
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

2 B Kovaltry 250 IU prášok a rozpúšťad
,0* # % (* 3 ml) (sa určuje refer
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

" " =: 9;: @) ,0 %)7 *)
skl. naplnená. s t k i a k a p t é r p r e l i e k .) s a u r č u j
Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 250

" ! 9 : \$ +prášok a rozpúšťadlo na inj
IU+4 ml solv. +1 adaptér inj. liek. (liek. inj.
v znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. pare

B" Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo
IU+1x2,5 ml solv. +adapter inj. liek. (liek. i
skupina v znení B02BD02 Koagulačný faktor VI

pre liek 13143 ReFacto AF 250 IU, prášok a
IU+1x4 ml solv. (liek. inj. skl. +striek. inj. sk
B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent. reko

pre liek 32331 ADVATE 500 IU prášok a rozp
IU+1x2 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl.
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

! pre liek 40832 ADVATE 500 IU prášok a r
IU+1x5 ml solv. (liek. inj. skl. +liek. inj. skl.
znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. parent

8. pre liek 8624B Kovaltry 500 IU prášok a ,0* # % (* 3 ml) (sa určuje refer znení B02BD02 Koagulačný faktor \$&VIII. parent " " =: 9;: @) ,0 7%)*) skl. napln s o h á . s t r i e k i a d a p t é r p r e l i e k .) s a u r č u j Koagulačný faktor VIII. parent. rekomb. 500 " NovoEight 500 IU prášok a rozpúšťadl IU+4 ml solv.+1 adaptér inj.liek. (liek.inj. v znení B02BD02 Koagulačný faktor VIII. pare ". pre liek 3429B Nuwiq 500 IU prášok a r o IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. (liek.i skupina v znení B02BD02 Koagulačný faktor A& VI 132. pre liek 13142 ReFacto AF 500 IU, práš IU+1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl B02BD02 Koagulačný faktor VII\$. A & r e n t . r e k o 133. pre liek 40833 ADVATE 1000 IU prášok a IU+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl. znení B02BD02 Koagulačný f,0k% o A VI I \$ & . p a r e n t 134. pre liek 8626B Kovaltry 1000 IU prášok ,0* # % (* 3 ml) (sa určuje refer znení B02BD02 Koagulačn ý f a k t o r A V I I I \$ & p a r e n t " " =: 9;: @) ,0 7%)*) skl. napln s o h á . s t r i e k i a d a p t é r p r e l i e k .) s a u r č u j Koagulačný faktor VIII. p \$ & r e n t . r e k o m b . 1 0 0 0 136. pre liek 32332 ADVATE 1000 IU prášok a IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl. znení B02BD02 Koagulačný faktor \$& VIII. parent 137. pre liek 8478A NovoEight 1000 IU práš 1x1000 IU+4 ml solv.+1 adaptér inj.liek. (li skupina v znení B02BD02 Koagula,0 n% ý - f a k t o r A V & 138. pre liek 3430B Nuwiq 1000 IU prášok a IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. (liek.i skupina v znení B02BD02 Koag u # 1 5 a č n ý , 0 f a k t # o r V \$ 139. pre liek 13141 ReFacto AF 1000 IU, pr 1x1000 IU+1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+striek. B02BD02 Koag u ? 1 , a č n ý f a k t # o 5 r , 0 % # \$ A & 140. pre liek 32333 ADVATE 1500 IU prášok a IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl. znení B02B D n 0 ý 2 f k a o k a t g o u r l a V I I I . p a r e n t . r e k o m b . 1 5

141. pre liek 3431B Nuwiq 2000 IU prášok a
IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. (liek.i
skupina B02DEK01ačný faktor VIII. parent.

,##- ,0 3?,,,/! ,0 ?B3) ,0
(liek.inj.skl.+liek.inj.skl.) sa určuje refe
?,,, ,0 B3 ! ,0

" ! 3 + ,0/#) ,0* # %
sa určuje referenčná skupina v znení B02BD06
,0

3 +/# ,0) ,0* # % *
sa určuje referenčná skupina v znení B02BD06
,0

! ,##- ,0 3?,,,/ ,0 ?B3) ,0
% 1 (+liek.inj.skl.) sa určuje referenčná s
?,,, ,0 B3 ,0

! " 3 + ,0/#) ,0* # %
sa určuje referenčná skupina v znení VB02BD06
" ,0

! ,##- ,0 3?,,,/"! ,0 ?B3) ,0
(liek.inj.skl.+liek.inj.skl.) sa určuje refe
?,,, ,0 B3 " ! ,0

! " 3 + ,0/#) ,0* # %
sa určuje referenčná skupina v znení B02BD06
,0

" B) ,0 3?,,,/# ,0 %B3 &
sa určuje referenčná skupina v znení B02BD06
,0

2 # 4 ,0) ,0*)
solv. (liek.inj.skl.+liek.inj. B02BD06s aKouargčudjae
A ?,,, ,0 B3 ,0

2 # 4 ,0) ,0*)
solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.) sa určuje
A ?,,, ,0 B3 ,0

152. pre liek 08843 DICYNONE 250 sol inj 4x
skupina v znení B02BX01 Etamsylát parent. 25

153. pre liek 86049 Nplate 500 mikrogramov
1x(500 µg +(1liek.mlnjs.oslkl..)+napl.inj.striek.skl
> . # # #'\$

154. pre liek 86037 Nplate 250 mikrogramov
1x(250 µg + 0,72 ml sioď kv. s) kl(.l)ieska injck. t n
znení B02BX04 Romiplostim parent. 250 mcg

155. pre liek 59861 Ferinject sol i j f 1x10
v znení B03AC01 Dextriferon parent. 500 mg
! ?1 Anj 5x5 ml / 100 mg (liek. skl. i
v znení B03AC02 Sacharózový komplex s trojmo
\$

157. pre liek 00641 VITAMIN B12 LÉČIVA 300
A čná skupina v znení B03BA01 Kyanokobalamí

158. pre liek 00643 VITAMIN B12 LÉČIVA 1000
určuje referenčná skupina v znení B03BA01 Ky

),0 ,0*) # % (*
sa určuje referenčná skupina v znení B06AC01

160. pre liek 52459 Firazyr 30 mg injekčný
/" # \$ % skl. napln.) sa určuje referenčná sku
" # \$

161. pre liek 03531 Ruconest 2100 U, prášok
sa určuje referenčná skupina v znení B06AC04

2. pre liek 90530 INFUSIO MANNITOLI 10 IMU
referenčná skupina v znení B05BC01 Manitol p

163. pre liek 4037C INFUSIO MANNITOLI 10 IMU
referenčná skupina v znení B05BC0

164. pre liek 08151 PROPANORM 35 mg / 10 ml
referenčná skupina v znení C01BC03 Propafenó

165. pre liek 80155 Cordarone 150 mg / 3 ml s
v znení C01BD01 Amiodarón parent. 150 mg

166. pre liek 23386 BRINAVESS 20 mg / ml inf
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

167. pre liek 0056i nfo r 5 x l t e m l a / l i n m g l é (č á m p a . s k l .
skupina v znení C01CA03 Noradrenalin parent.

168. pre liek 04380 TENSAMIN sol inj 10x5
znení C01CA04 Dopamín parent. 200 mg

" 9Léčiva sol inj 5x1 ml / 1 mg (am
skupina v znení C01CA24 Epinefrín parent. 1

170. pre liek 5363C Adrenalin Bradex 1 n
(amp. skl. jantárová) sa určuje r é f e p a n e č n á . s k u

171. pre liek 92305 ALPROSTAN con inf 10x0,
skupina v znení C01EA01 Alprostadil parent.

172. pre liek 91731 Prostavasin plv ifo 10:
znení EAC001 Alprostadil parent. 20 µg

173. pre liek 44168 ALPROSTAPINT 20 µg/ ml
skupina v znení C01EA01 Alprostadil parent.

174. pre liek 99333 FUROSEMI D Biotika FORTE
určujúca referenčná skupina v znení C03CA01 Furo

175. pre liek 5681B Repatha 140 mg injekčný
ml / 140 mg (striek. inj. skl. napl. SureClick v p
: -#5 '\$

176. pre liek 6165B Praluent 150 mg injekčný
ml / 150 mg (pero inj. skl. napl.) sa určuje ref
#\$

177. pre liek 6159B Prapludentý 7v5 imgj ei knčj nekň n p
ml / 75 mg (pero inj. skl. napl.) sa určuje refe
! #\$

178. pre liek 02094 AGOLUTIN sol inj 5x2 ml
v znení G03DA04 Progesterone

! 6 A ,0) ,0*
solv. (liek. inj. skl. +striek. inj. napl. +ihly) s
menopauzálny gonadotropín parent. plv. inj. +

6 A ,0) ,0*)
solv. (liek. inj. skl. +striek. inj. napl. +ihly) s
menopauzálny gonadotropín parent. plv. inj. +

6 - ,0)) # ,0*
solv. (liek. inj. skl. +striek. inj. napl. +prísl.)
Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv

! 6 A ! ,0)! ,0*)
% (* pl. +{ hly) sa určuje referenčná sk
menopauzálny gonadotropín parent. plv. inj. +

" 6 A ! ,0)! ,0*)
(liek. inj. skl +striek. inj. na pzl. e+niíh l G03 GA02 určujú
menopauzálny gonadotropín parent. plv. inj. +

! 6: 40. ! ,0)! ,0*) # %
sa určuje referenčná skupina v znení G03 GA02
(* ! ,0

! 9 3 1; ,6 24 ,0) ,0*) #
(liek . inj . skl . + striek . inj . napl .) sa určuje
parent . vysokopurifikovaný 150 IU

! 9 3 1; ,6 24 ,0) ,0*) #
(liek . inj . skl . + striek . inj . napl .) sa určuje
parent . vysokopurifikovaný 150 IU

! " 9 3 1; ,6 24 ! ,0) ! ,0*) #
% (*) s4 určuje referenčná skupina v
parent . vysokopurifikovaný 75 IU

188 . pre liek 0256B Bemfola 300 IU/ 0,50 ml
ml / 300 IU (náplň skl . v napl . pev ez n+e nli iCh0l3aGA0
Follitropín alfa parent . 300 IU

189 . pre liek 5260B Bemfola 225 IU/ 0,375 ml
5x0,375 ml / 225 IU (náplň skl . v napl . pere +
G03GA05 Follitropín alfa parent .

190 . pre liek 5258B Bemfola 150 IU/ 0,25 ml
ml / 150 IU (náplň skl . v napl . pere + 5 ihiel)
Follitropín alfa parent . 150 IU

#A 25 ,01/ injekčný roztok v napl
ml / 75 IU (náplň skl . v napl . pere + 5 ihiel)
Follitropín alfa parent . 75 IU

€ 985 0 IU/ 0,75 ml (33 mikrogramov
naplnenom pere sol inj 1x0,75 ml / 450 IU (1 n
v znení G03GA05 Follitropín alfa parent . 450

193 . pre liek 40551 GONAL f 900 IU/ 1,5 ml
1x1(5 ml / 900 IU (1 napl . skl . pero+14
v znení G03GA05 Follitropín alfa parent . 900

194 . pre liek 42506 Puregon 300 IU/ 0,36 ml
náplň skl . +2x baleniču jse 3r eif hlræmič ndo s k a p a) n a s
Follitropín beta parent . 300 IU

195 . pre liek 42508 Puregon 600 IU/ 0,72 ml
náplň skl . +2x balenie s 3 ihlami do pera) s
3 ín beta parent . 600 IU

196 . pre liek 42275 Puregon 900 IU/ 1,08 ml
náplň skl . +3x balenie s 3 ihlami do pera) s
Follitropín beta parent . 900 IU

! " s 875 IU prášok a rozpúšťadlo na i
(prášok + 1 x oámp .) s k l a . určuje referenčná sku
A ! ,0

198. pre liek 42192 Ovitrelle 250 mikrogramov
striekačke sol inj 1x0,5 ml / 250 µg (napln. skl.)
G03GA08 Choriogonadotropín alfa parent. 250
199. pre liek 10378 Ovitrelle 250 mikrogramov
ml / 250 µg (náplň skl. v napl. pere+ihla) sa
Choriogonadotropín alfa parent. 250 mcg
200. pre liek 4581C REKOVELLE 72 mikrogramov
pere sol inj 1x2,1+6 9mlx/ 7i2n jµ.gi h(lpae)r os an auprl č.usjkel .n
G03GA10 Folitropín delta parent. 72 µg
201. pre liek 4580C REKOVELLE 36 mikrogramov
pere sol inj 1x1,08 ml / 36 µg (perkou pniampal .vs kzl.n.c
G03GA10 Folitropín delta parent. 36 µg
202. pre liek 4579C REKOVELLE 12 mikrogramov
pere sol inj 1x0,36 ml / 12 µg (peronaapl.skl.
G03GA10 Folltiat rpoapríenn tde 12 µg
203. pre liek 4044C Pergoveris (900 IU + 450 IU)
sol inj 1x1,44 ml (peronaapl. + 14xinj.ihla)
Gonadotropíny, kombinácie parent. (900 IU +
pre liek 4043C Pergoveris (450 IU + 225 IU)
sol inj 1x0,72 ml (peronaapl. + 7xinj.ihla)
Gonadotropíny, kombinácie parent. (450 IU +
4 s\$ (300 IU + 150 IU) / 0,48 ml inj
sol inj 1x0,48 ml (peronaapl. + 5xinj.ihla)
Gonadotropíny, kombinácie parent. (300 IU +
206. pre liek 43568 Pergoveris (150 IU + 150 IU)
1x11 hF\$ Hr/ 3h LµHg +r 1x1 ml solv. (liek.inj.skl.)
G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (150 IU +
150 IU) / 1,08 ml inj
! " 9< '- (") # /" .s#l\$1%h#n edá) sa
referenčná skupina v znení G03HA01 Cyprotérón
208. pre liek 40768 Thyrogen 0,9 mg prášok
sa určuje referenčná skupina v znení H01AB01
pre liek 24791 HUMATROPE 36 IU (12 mg) pl
skl.+striek.inj.skl.napl.) sa určuje referen
#\$
210. pre liek 05886 GENOTROPIN 12 mg plv i
GoQuick) sa určuje referenčná skupina v znení H01AB01
211. pre liek 01936 Saizen 8 mg / ml injekčn
skl.) sa určuje referenčná skupina v znení H01AB01

12. pre liek 01165 Norditropin SimpleXx 10 určuje referenčná skupina v znení H01AC01 So

213. pre liek 1679D Norditropin NordiFlex . (ere) sa určuje referenčná skupina v zne

214. pre liek 40800 NutropinAq 10 mg / 2 ml (3 sa určuje referenčná skupina v znení H01AC01

iek 47687 Zomacton 10 mg plv iol 1x10 referenčná skupina v znení H01AC01 Somatotro

216. pre liek 01932 Saizen 5,83 mg / ml inje skl.) sa určuje referenčná skupina v znení H01AC01 Somatot

217. pre liek 24788 HUMATROPE 18 IU (6 mg) skl.+striek.inj.skl.napl.) sa určuje referen # \$

NOTROPIN 5,3 mg plv iol 1x5,3 mg GoQuick) sa určuje referenčná skupina v znen

219. pre liek 1676D Norditropin NordiFlex napl.inj.pæfrære) sa určuje referenčná skupina v znení H01AC01

" D 69 ; # \$) " # \$ *)" # % určuje referenčná skupina v znení H01AC01 So

221. pre liek 40899a SrObM ApVúEšR'Ta d110o mga pirnájšeokkč ný mg+solv. 1 ml (liek.inj.skl.+striek.inj.napl 4 \$ # ' # \$

222. pre liek 40901 SOMAVERT 15 mg prášok a mg+solv. 1 ml (liek.inj.skl.+striek.inj.napl. 4 \$ # ' # \$

223. pre liek 40902 SOMAVERT 20 mg prášok a # \$ * # % (* sa určuje referenčná skup 4 \$ # ' # \$

224. pre liek 93866 SANDOSTATIN 500 mikrogram 5x1 ml / 500 µg (amp.skl.) sa určuje referenčn #' \$

pre liek 93865 SANDOSTATIN 100 mikrogramov 5x1 ml / 100 µg (amp.skl.) sa určuje referenčn #' \$

226. pre liek 84090 DEXAMED sol inje nč0xá2 ml skupina v znení H02AB02 Dexametazón parent.

! " ME:ROL 40 mg / ml sus inj 1x5 ml / 20 referenčná skupina v znení H02AB04 Metylpred

2E<. .;,1 : 6:6,:2: # \$ (A) # \$
 (liek . inj . skl .) sa určuje referenčná skupina
 229. pre liek 12124 Hydrocortison VUAB 100
 referenčná skupina v znení H0# \$ AB09 Hydrokort
 230. pre liek 3465C Movymia 20 mikrogramov/
 ml / 600 µg (zás . sil . skl .) sa určuje referenčn
 #' \$
 " " ; # \$ i#t r/ov# injekčný rozto
 ml / 600 µg (zás . sil . skl .) sa určuje referenčn
 #' \$
 232. pre liek 1606D Movymia 20 mikrogramov/
 ml / 600 µg (z á su.rščiuľj.es krl.e.f+preernoč)n ás as kupina v z
 #' \$
 233. pre liek 1675D Terrosa 20 mikrogramov
 ml / 600 µg (zás . sil . skl . +pero) sa určuje ref
 #' \$
 234. pre liek 40160 FORSTEO 20 mikrogramov/
 pere sol inj 1x2, 4 ml (skl . inj . pero napln .)
 ; #' \$
 235. pre liek 0310 B1 Z enhp 5 a µg 5 (µ g / e ml i s p l s k h j
 skupina v znení H05BX02 Parikalcitol parent .
 236. pre liek 3671C MEDOCLAV 400 mg / 5 ml +
 plu por 1x70 ml (fl . skl . hnedá +vdá x nes h í i d 10.1) CR
 Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy p . o . 45
 237. pre liek 5480B Betaklav 400 mg / 5 7 mg / 5
 ml (fl . HDPE+PS odmer . striek .) sa určuje refe
 +í 5 or betalaktamázy p . o . 457 mg / 5 ml
 238. pre liek 6360C Augmentin DUO s príchuť
 sa určuje referenčná skupina v znení J01CR02
 # \$ / #
 " " k9#a v 2x457 mg / 5 ml plu por 1x70
 referenčná skupina v znení J01CR02 Amoxicilí
 240. pre liek 43116 MEGAMOX DUO plu por 1x7
 v znení Am0 k CR 0 2 ín a inhibítor betalaktamázy
 241. pre liek 33218 Amoksi klav 2x457 mg / 5 r
 referenčná skupina v znení J01CR02 Amoxicilí
 115" MEGAMOX DUO plu por 1x35 ml (fl . P
 v znení J01CR02 Amoxicilín a inhibítor betal

243. pre liek 96416 Amoksi klav 312,5 mg/5
referenčná skupina v znení J01CR02 Amoxicilín a inhibítor be
#

244. pre liek 41152 MEDOCLAV FORTE 312,5 m
určuje referenčná skupina v znení J01CR02 Ar
#\$/ #

pre liek 74991 Amoksi klav 156,25 mg/5 ml
referenčná skupina v znení J01CR02 Amoxicilí
#

246. pre liek 41144 MEDOCLAV 156,25 mg/5 ml
referenčná skupina v znení J01CR02 Amoxicilí
#

! !!! 4 ' /; 5 ' # 6@ \$/ \$ A
liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
\$/ \$

248. pre liek 11706 BI SEPTOL 480 con inf 1
F :: 1- A #) # # # \$

249. pre liek 97878 KLIMICIN 150 mg/ml sol
referenčná skupina v znení J01FF01 Klindamyc

250. pre liek 96414 Gentamicin Sandoz 80 mg
(ampulka sklenená) sa určuje referenčná skup
1178 Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek
v znení J01XB01 Kolistín parent. 1 MU

252. pre liek 6982C Darunavir Krka 800 mg
(fl. HDPE) sa určuje referenčná skupina v znení J01EA01 Darunavir parent. 800 mg

253. pre liek 4123C Darunavir Mylan 800 mg
(blis. PVC/PE/PVDC/Al) sa určuje referenčná s
%" &

94.:D,1;9 # \$ 1 A n # # tablety tbl flm 3
sa určuje referenčná skupina v znení J05AE10

255. pre liek 46594 Rhophylac 300 mikro
(striek. inj. skl. napl. + ihla) sa určuje referenčná skupina v znení J01JX01 Rhophylac parent. 300 mcg

256. pre liek 91630 Igamad 1500 IU sol inj
skupina v znení J06BB02 Imunoglobulín parent. 300

! ! , \$ ru 10x1 ml / 250 I. U. (striek. i
skupina v znení J06BB02 Imunoglobulín proti

258. pre liek 0384B Endoxan 200 mg prášok
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení J01JX01 Endoxan parent. 200 mg

259. pre liek 0385B Endoxan 500 mg prášok na sa určuje referenčná skupina v znení L01AA01
260. pre liek 0387B Endoxan 500 mg prášok na sa určuje referenčná skupina v znení L01AA01
261. pre liek 0389B Holoxan 1000 mg prášok určuje referenčná skupina v znení L01AA06 If
262. pre liek 0391B Holoxan 2000 mg prášok určuje referenčná skupina v znení L01AA06 If
- " ! 601; 42.9 A) # \$ *) #
(liek. inj. haednáčujp. skfe) e sčná skupina v zne
\$
- 6;;2 ;.:>9; : :B: # \$ () # /
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
" c 6 5(0 mg / ml injekčný roztok sol i r
so vsad. i hl.) sa určuje referenčná skupina v
+ - # \$
266. pre liek 8950A Metoject PEN 25 mg inj e
1x0,5 ml / 25 mg (peronaapl.) sa určuje refer e
napl. striekačka s ihlou 25 mg
267. pre liek 8954A Metoject PEN 25 mg inj e
) # / # \$ % určuje referenčná skupina v zne
napl. striekačka s ihlou 25 mg
268. pre liek 1320C Nordimet 22,5 mg injekč
ml / 22,5 mg (peronaapl. + inj. i hl) B A 0 1 u M e t u j t e r e
parent. napl. striekačka s ihlou 22,5 mg
269. pre liek 8943A Metoject PEN 22,5 mg in
6x0,45 ml / 22,5 mg (peronaapl.) sa určuje re
riekačka s ihlou 22,5 mg
270. pre liek 1319C Nordimet 20 mg injekčný
ml / 20 mg (peronaapl. + inj. i hla) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 20 mg
! ! " 6 +) : 5 7 # \$ / # () # / # \$ %
určuje referenčná skupina v znení L01BA01 Me
272. pre liek 60769 Metoject 50 mg / ml injekč
so vsad. i hl.) sa určuje referenčná skupina v
+ - # \$
273. pre liek 8928A Metoject PEN 20 mg inj e
1x0,40 ml / 20 mg (p a č n á n a p l u p) n a a v u z ň a j é L 0 1 B A 0 1
napl. striekačka s ihlou 20 mg

274. pre liek 8932A Metoject PEN 20 mg injekt
6x0,40 ml / 20 mg (peronaapl.) sa určuje referen
napl. striekačka s ihlou 20 mg

275. pre liek 1318C Nordimet 17,5 mg injekč
ml / 17,5 mg (peronaapl.+inj.ihla) sa určuje
parent. napl. s# \$ iekačka s ihlou 17,

276. pre liek 8917A Metoject PEN 17,5 mg in
1x0,35 ml / 17,5 mg (peronaapl.) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 17,5 mg

!! 96EN(174,5 mg injekčný roztok napl
6x0,35 ml / 17,5 mg (peronaapl.) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 17,5 mg

278. pre liek 1317C Nordimekč 15 mg injekt
ml / 15 mg (peronaapl.+inj.ihla) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 15 mg

279. pre liek 60759 Metoject 50 mg/ml injekt
ihl.) sa určuje referenčná skupina v znení
+ - # \$

280. pre liek 8906A Metoject PEN 15 mg injekt
1x0,30 ml / 15 mg (peronaapl.) sa určuje referen
napl. striekačka s ihlou 15 mg

281. pre liek 8910A Metoject PEN 15 mg injekt
6x0,30 ml / 15 mg (peronaapl.) sa určuje referen
napl. str i eka č # \$

! " 9 6 +) : 5 7 # \$ / # () ! # / # \$
sa určuje referenčná skupina v znení L01BA01
\$

283. pre liek 08962 Metoject (5)0 m# // ml # \$ n
(strie k . napl . skl . so vsad . ihl .) sa určuje re
napl. striekačka s ihlou 12,5 mg

284. pre liek 8895A Metoject PEN 12,5 mg in
1x0,25 ml / 12,5 mg (peronaapl.) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 12,5 mg

96 (,'54mg injekčný roztok naplnen
6x0,25 ml / 12,5 mg (peronaapl.) sa určuje re
parent. napl. striekačka s ihlou 12,5 mg

! 9 6 +) : 5 7 # \$ / # % () # / & # \$
určuje referenčná skupina v znení L01BA01 Me

287. pre liek 60554 Metoject 50 mg/ml injekč
so vsad. ihl.) sa určuje referen
+ - # \$

288. pre liek 8884A Metoject PEN 10 mg inj
1x0,2 ml/10 mg (peronapl.) sa určuje refer
ekačka s ihlou 10 mg

289. pre liek 8888A Metoject PEN 10 mg inj
6x0,2 ml/10 mg (peronapl.) sa určuje refer
napl. striekačka s ihlou 10 mg

06) :57 #\$/# () "! # /! # \$ %
sa určuje referenčná skupina v znení L01BA01
\$

291. pre liek 60540 Metoject 50 mg/ml in
% napl. skl. so vsad. ihl.) sa určuje referen
napl. striekačka s ihlou 7,5 mg

292. pre liek 8873A Metoject PEN 7,5 mg inj
1x0,15 ml/7,5 mg (peronapl.) sa určuje refer
parent. napl. striekačka s ihlou 7,5 mg

293. pre liek 8877A Metoject PEN 7,5 mg inj
6x0,15 ml/7,5 mg (peronapl.) sa určuje refer
parent. napl. striekačka s ihlou 7,5 mg

294. pre liek 0075A Xaluprine 20 mg/ml peron
striek. inj. PET) sa určuje referenčná skupina

"! 8,;9ml # \$ injekčný roztok sol inj 1
referenčná skupina v znení L01BB04 Kladrabin

296. pre liek 52466 Fludarabin Ebewe 25 mg/
ml/50 mg (liek. inj. skpl.) sa určuje referen
\$

297. pre liek 05194 Fluorouracil Accord 50
g (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

r"o 3 r-acil Accord 50 mg/ml injekčný
g (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

299. pre liek 4538D Azacitidín STADA plv in
- v znení L01BC07 Azacitidín parent. 100 mg

300. pre liek 3851D Azacitidine Accord 25 m
mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

" ? mg/ml prášok na injekčnú susp
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

" " ? , . , 1 ; , R 8 , G I T E R 1 mg sol inj 5 x 1
referenčná skupina v znení L#01CA02

303. pre liek 23977 Navirel con inf 1x5 ml /
znení L01CA04 Vinorelbín parent. 50 mg

304. pre liek 35253 NAVELBINE 50 mg con i
referenčná skupina v znení L01CA04 Vinorelbín paren

305. pre liek 98203 NAVELBINE 50 mg con i r
referenčná skupina v znení L01CA04 Vinorelbí

" " ! ' A) # /) # \$ a % určuje referen
znení L01CA04 Vinorelbín parent. 10 mg

307. pre liek 35252 NAVELBINE 10 mg con i
referenčná skupina v znení L01CA04 Vinorelbí

" ! 9 ? : 8 , : n # \$ n f 10 x 1 ml / 10 mg (lie
referenčná skupina v znení L01CA04 Vinorelbí

309. pre liek 80648 Javlor 25 mg / ml infú
(skl. inj. liek. + šedá butyl. zá L 0 1 C A 0 5 Virčulje
\$

310. pre liek 80644 Javlor 25 mg / ml infú
(skl. inj. liek. + šedá butyl. zá tka) sa určuje
\$

" ! : 9 ' ml i # \$ ú z n y koncentrát con
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

312. pre liek 12669 Etoposid "Ebewe" 100 mg
referenčná skupina v znení L#01CB0

313. pre liek 12670 Etoposid "Ebewe" 200 m
určuje referenčná skupina v znení L01CB01 Et

314. pre liek 47858 Abraxane 5 mg / m # \$ prá š
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
viazané na albumín 100 mg

315. pre liek 20362 Paclitaxel Accord 6 mg
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení L01CD01 Paclitaxel

316. pre liek 32938 Paclitaxel , , Ebewe" 6 m
referenčná skupina v znení L01CD01 Paclitaxe
" ! ! 4 ') 5 # \$ / # / 30 mg) (liek. inj. s
referenčná skupina v znení L01CD01 Paclitaxe

318. pre liek 38518 Paclitaxel Mylan 6 mg / r
referenčná skupina v znení L01CD01 Paclitaxe

" re liek 20363 Paclitaxel Accord 6 mg/ml i
(li ek . in j . skl .) sa ur č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
" " " 4 ') : 5 7 H # \$ / # ' A) & ! # /
ur č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 C D 0 1 Pa
321. pre liek 76882 Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 C D 0 1 Pa k l i t a x e
" " " 4 ') : 5 7 H # \$ / # ' A) # / " #
ur č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 C D 0 1 Pa k l i t a x e
324. pre liek 76883 Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 C D 0 1 Pa k l i t a x e
325. pre liek 1559A Docetaxel Accord 20 mg/ml
(l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
326. pre liek 86431 Docetaxel Ebewe 10 mg/
(l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
327. pre liek 3270A DOCETAXEL KABI 20 mg / 1
m g (l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p
328. pre liek 1560A Docetaxel Accord 20 mg /
(l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
329. pre liek 86434 Docetaxel Ebewe 10 mg /
(l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
330. pre liek 1562A DOCETAXEL KABI 80 mg / 4
m g (l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p
" " " <) - 5 ' H : 5 7 H # \$ / # (A) # /
r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 D B 0 1 D o x o r u b i c
332. pre liek 87490 Doxorubicin medac 2 mg /
s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 D B 0 1
" " " <) - 5 ' H : 5 7 H # \$ / # (A) # /
ur č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 D B 0 1 D o
334. pre liek 87494 Doxorubicin medac 2 mg
(l i e k . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z
335. pre liek 42120 Myocet 50 mg prášok, di
d i s p e r z i u p l v d e t 2 x s e t (5 0 m g p r á š o k) s l a , 9 u r m ě
r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 D B 0 1 D o x o r u b i c
336. pre liek 53712 Caelyx 2 mg / ml infúzny
r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í L 0 1 D B 0 1 D o x o r u b i c

"! <90 891; , 9) # \$ *) # %
určuje referenčná skupina v znení L01DB02 Da
" ! : -5 ' 9'' # \$ / # (A () # / 5 # @ # %
viečkom) sa určuje referenčná skupina v znení
339. pre liek 52547 Epirubicin Mylan 2 mg/
referenčná skupina v znení L01DB03 Epirubicin
" pre liek 47344 Epi medac 2 mg/ml injekčný r
určuje referenčná skupina v znení L01DB03 Ep
" ! : -5 ' 9'' # \$ / # (A) # / #
bielym/ vmi o d ť k ý m m) sa určuje referenčná skupina
\$
342. pre liek 52549 Epirubicin Mylan 2 mg/
referenčná skupina v znení L01DB03 Epirubicin
" " p l i m e d a c 2 mg/ml injekčný roztok sol
určuje referenčná skupina v znení L01DB03 Ep
344. pre liek 34010 FARMORUBICIN PFS sol
referenčná skupina v znení L01DB035 0 mg
345. pre liek 56073 ONKOTRONE sol inj 1x10
skupina v znení L01DB07 Mitoxantrolon parent.
346. pre liek 22425 Carboplatin Accord 10 mg/
% ek. skl. hnedá) sa určuje referenčná skupina
347. pre liek 0069A Carboplatin Kabi 10 mg/
referenčná skupina v znení L01XA02 Karboplat
" 66504 Carbomedac 10 mg/ml infúzny k
(liek. skl. jantár.) sa určuje referenčná skup
349. pre liek 22426 Carboplatin Accord 10 mg/
% ek. skl. hnedá) sa určuje referenčná skupina v
350. pre liek 0070A Carboplatin Kabi 10 mg/
referenčná skupina v znení L01XA02 Karboplat
" k 66509 Carbomedac 10 mg/ml infúzny k
(liek. skl. jantár.) sa určuje referenčná skup
352. pre liek 22427 Carboplatin Accord 10 mg/
% ek. skl. hnedá) sa určuje referenčná skupina
353. pre liek 0071A Carboplatin Kabi 10 mg/
referenčná skupina v znení L01XA02 Karboplat
" liek 66510 Carbomedac 10 mg/ml infúzny
(liek. skl. jantár.) sa určuje referenčná skup

" !) 5 #\$/# ' A) #čuj#e\$ %
referenčná skupina v znení L01XA03 Oxaliplat
356. pre liek 44916 Oxaliplatina Mylan 5 m
referenčná skupina v znení L01XA03 Oxaliplat
"! !) mg/m⁵ con inf 1x20 ml / 100 mg
referenčná skupina v znení L01XA03 Oxaliplat
358. pre liek 44922 Oxaliplatina Mylan 5 m
referenčná skupina v znení #1XA03 Oxaliplat
359. pre liek 8503C Trazimera 150 mg prášok
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
360. pre liek 7943C KANJINTI 150' mg # \$ ášok
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
361. pre liek 7703C Herzuma 150 mg prášok
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná # \$ skupina
362. pre liek 9997C Ogiври 150 mg prášok na
sa určuje referenčná skupina v znení L01XC03
363. pre liek 05959 Herceptin 150 ' mg' prášok
mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skup
364. pre liek 40890 Erbitux 5 mg/ml infúzny
určuje referenčná skupina v znení # \$ L01XC06 Ce
365. pre liek 47011 Vectibix 20 mg/ml infúzn
sa určuje referenčná skupina v znení L01XC08
366. pre liek 47013 Vectibix 20 mg # \$ ml inf
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
367. pre liek 4491A Perjeta 420 mg infúzny
určuje referenčná skupina v znení L01XC13 Pe
"8. pre liek 1191B Gazyvaro 1 000 mg infúzn
určuje referenčná skupina v znení L01XC15 Ob
369. pre liek 0975C KEYTRUDA 25 mg/ml infú
%) (sa určuje referenčná skupina v znení
370. pre liek 6911B BLINCYTO 38,5 mikrogram
a roztok na prípravu infúzneho roztoku jpci s
referenčná skupina v znení L01XC19 Blinatumo
371. pre liek 9488B DARZALEX 20 mg/ml konce
mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skup
"! e liek 9489B DARZALEX 20 mg/ml koncentrát
mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skup

373. pre liek 5581C Bavencio 20 mg/ml inf
%k. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v
374. pre liek 46872 Torisel 30 mg koncentra
ml / 30 mg + 1 x 2, 2 ml solv. (liek. inj. skl.) sa
; # # - " # \$
375. pre liek 2773A Topotecan Accord 1 mg/
(liek. inj. skl. jantárová) sa určuje referenčn
376. pre liek 06609 Tzopyto t k e a m e n t e r d á a t c c l o n m g i / m
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
377. pre liek 2774A Topotecan Accord 1 mg/
(liek. inj. skl. jantárová) z n a n ú r L 0 1 X X 1 9 I r i n o t e c a n
\$
378. pre liek 06613 Topotecan medac 1 mg / m
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
"!
, ' 9 ' l i n f # \$ # y koncentrát con
ml liek. inj. skl. jantárová s oranž. vieč.) sa
, # \$
380. pre liek 58653 Irinotecan Mylan 20 mg/
určujú referenčná skupina v znení L01XX19 Irinot
381. pre liek 0497C Irinotecan Accord 20 m
(5 ml liek. inj. skl. jantárová s červ. vieč.)
, # \$
382. pre liek 58658 Irinotecan Mylan 20 mg/
určuje referenčná skupina v znení L01XX19 Ir
383. pre liek 5361B Bortezomib Accor # \$ 3, 5 m
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
384. pre liek 2970D Bortezomib Fresenius K
1 x 3, 5 mg (liek. inj. skl.) sa určuj e 5 referenčn
\$
385. pre liek 4562B Bortezomib Glenmark 3, 5
referenčná skupina v znení L01XX32 Bortezomi
386. pre liek 8379C Bortezomib Sandoz č p á v i
skupina v znení L01XX32 Bortezomib parent. 3
387. pre liek 7936C Bortezomib STADA sol i
referenčná skupina v znení L01XX32 Bortezomi
" # 5 6 @ n o " 1 # \$ 3 , 5 mg (liek. inj
referenčná skupina v znení L01XX32 Bortezomi
389. pre liek 4443B Zegomib 3, 5 mg plv i no
skupina v znení L01XX32 Bortezomib parent. 3

" 73 B Bortezomib Pharmevit 3,5 mg prášok
 mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 391. pre liek 5046B Bortega 3,5 mg pľvino
 v znení L01XX32 Bortezomib parent. 3,5 mg
 392. pre liek 40531 VELCADE 3,5 mg prášok
 (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 " " " < + iol # \$ 0,1 mg + 7 x solv. (liek.
 referenčná skupina v znení L02AE04 Triptorel
 394. pre liek 62707 DECAPEPTYL 0,1 mg sol i n
 referenčná skupina v znení # \$ 02AE04 Triptorel
 395. pre liek 40812 Faslodex 250 mg inj
 (striek. inj. napl. skl. + 1 bez p. ihla) sa určuje
 # \$
 396. pre liek 9996C Fulpvhiilnaj e6k čmge jinsjterkičenkýa č
 ml / 6 mg (striek. inj. napl. skl. s chráničom i h
 Pegfilgrastím parent. 6 mg
 397. pre liek 2117D Grasustek 6 mg injekčný
) ml / 6 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuj
 Pegfilgrastím parent. 6 mg
 398. pre liek 76081 Neulasta 6 mg injekčný
 blistr. bal. + chránič i v l z y n e s i a l u 0 3 A A k 3 r E d g f r i e l n
 # \$
 399. pre liek 7364C Neulasta 6 mg injekčný
 (s ú p r . O n p r o) sa určuje referenčná skup
 # \$
 9524C Pelgraz 6 mg injekčný roztok v na
 ml / 6 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuje re
 # \$
 401. pre liek 9765C Pelmeg 6 tmg eikmajč k e č n ý l r á
 ml / 6 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuje re
 # \$
 402. pre liek 9751C Ziextenzo 6 mg injekčný
) # / # \$ % (sa určuje referenčná skupin
 Pegfilgrastím parent. 6 mg
 403. pre liek 28927 IntronA 25 miliónov IU/
 ml / 25 MU (liek. inj. skl.) sa určuje re 5 erenč

404. pre liek 64994 Rebi f 44 mikrogramov / 0,25 ml (náplň skl.) sa určuje referenčná skupina 44 μg

405. pre liek 5 A # injekčný# roztok v náplni mikrogramov / 0,25 ml injekčný roztok v náplni referenčná skupina v znení L03AB0173 2I nupgerfero

406. pre liek 02731 Rebi f 44 mikrogramov / 0,25 ml / 44 μg (perónaplň.) sa určuje referenčná skupina 44 μg

407. pre liek 02735 Rebi f 8,8 mikrogramov / 0,25 ml injekčný roztok v náplni referenčná skupina v znení L03AB0173 2I nupgerfero

408. pre liek 08662 AVONEX 30 mikrogramov / 0,25 ml () / 3 μg (napln. inj. striek. v inj. perónaplň.) sa určuje referenčná skupina L03AB07 Intlear fpearroenn tb. e t3a0 μg

409. pre liek 20237 Pegasys 180 mikrogramov / 0,25 ml () # % () sa určuje referenčná skupina Peginterferón alfa () #' \$

410. pre liek 35677 TYSABRI 300 mg infúzia (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina #' \$

411. pre liek 43230 ORENCIA 250 mg prášok / 0,25 ml (1x liek. inj. skl. + 1x striek. inj.) sa určuje referenčná skupina #' \$

412. pre liek 3469C XELJANZ 50 mg () sa určuje referenčná skupina v znení L04AA29

413. pre liek 0358B Entyvio 300 mg prášok / 0,25 ml (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení L04AA36

414. pre liek 7211A LEMTRADA 12 mg infúzia (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení L04AA36

415. pre liek 6794C Ocr'evuAs)30 mg / 0,25 ml () sa určuje referenčná skupina v znení L04AA36

416. pre liek 4606C Erelzi 50 mg injekčný roztok v náplni (striek. inj. v náplni) sa určuje referenčná skupina v znení L04AA36 #' \$

417. pre liek 4610C Erelzi 50 mg injekčný roztok v náplni (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení L04AA36

- ! i 50 mg injekčný roztok naplnený
 4 x 1 ml / 50 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuje
 # \$
419. pre liek 7989B Benepali 50 mg injekčný
 ml / 50 mg (peronapl.) sa určuje referenčná skupina
 # \$
420. pre liek 36757 Enbrel 50 mg injekčný r
 ml / 50 mg (striek. inj. napl. skl.) L04AB01
 # \$
421. pre liek 78432 Enbrel 50 mg injekčný
 (striek. inj. napl. skl. v napl. pere MYCLIC) sa
 : ' # \$
- Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na
 4 x 1 ml solv. (liek. inj. skl. + striek. inj. napl.)
 : ' # \$
423. pre liek 36753 Enbrel 25 mg injekčný
 ml / 25 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuje r
 # \$
424. pre liek 09337 Enbrel 10 mg prášok a
 použítie plv. i 0 b l 4 x 1 0 l mg k + 4 x 1 ml. skl. + striek. in
 skupina v znení L04AB01 Etanercept parent. 1
 # \$
425. pre liek 8171C Zesly 100 mg prášok na
 mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 # \$
426. pre liek 7169A Inflectra 100 mg prášok
 mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 ! ! 9. # # prášok na prípravu infúzneho
 mg (liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 # \$
428. pre liek 02578 Remicade 100 mg prášok
 # \$ % (a určuje referenčná skupina v znení
 # \$
429. pre liek 9174C Hulio 40 mg injekčný ro
 ml / 40 mg (striek. inj. napl. plast.) sa určuje
 # \$
430. pre liek 9177C Hulio 40 mg injekčný r
 (peronapl. plast.) sa určuje referenčná skupina
 # \$
431. pre liek 7783B Humira 40 mg injekčný r
 2 x 0, 4 ml / 40 mg (striek. skl. napln.) sa určuje
 # \$
432. pre liek 7787B Humira 40 mg injekčný r
 (napl. skl. pemč) sa určuje referenčná skupina
 (napl. skl. pemč) sa určuje referenčná skupina
 L04AB04 Adalimumab

433. pre liek 8616C Humira 40 mg injekčný
2x0,4 ml / 40 mg (striek. skl. napln. sochr. kr
899 #-# 5 # \$
434. pre liek 7789B Humira 40 mg injekčný r
(napl. skl. pero) sa určuje referenčná skupina
435. pre liek 8597C Hyrimoz 40 mg injekčný
2x0,8 ml / 40 mg (striek. inj. napl. skl.) sa u
9 #-# 5 # \$
436. pre liek 8600C Hyrimoz 40 mg injekčný
(peronaapl. skhč) náskupčnjevzfení L04AB04 Ad
437. pre liek 3581C AMGEVITA 40 mg injekčný
inj 2x0,8 ml / 40 mg (striek. inj. skl. napl.) s
9 #-# 5 # \$
38. pre liek 3585C AMGEVITA 40 mg injekčný
) # / # \$ % S(ureClick) sa určuje referenčn
9 #-# 5 # \$
439. pre liek 1183D Idanceinoe j40i nmjge kičnmjeejk čsntýr irec
ml / 40 mg (striek. inj. napl. skl.) sa určuje r
\$
440. pre liek 1184D Idacio 40 mg injekčný
% (Physioject) sa určuje referenčn
9 #-# 5 # \$
441. pre liek 3608C Humira 80 mg injekčný
1x0,8 ml / 80 mg (striek. skl. napl.) 9sa #u# 5uje
\$
442. pre liek 5270C Humira 80 mg injekčný r
(napl. skl. pero) sa určuje referenčná skupina
443. pre liek 8618C Humiarpal n8e0n emjg iinjjeekččnnej
1x0,8 ml / 80 mg (striek. skl. napl. sochr. kry
899 #-# 5 # \$
444. pre liek 6471C Humira 20 mg injekčný
x0,2 ml / 20 mg (striek. inj. napl. skl.) sa u
9 #-# 5 # \$
445. pre liek 1182D Idacio 40 mg / 0,8 ml inj
ml / 40 mg (liek. inj skulpi) nasav zmčunjie L104AB104nčAr
\$
446. pre liek 81325 Cimzia 200 mg injekčný
2x200 mg / 1 ml (striek. inj. napl. +2 lieh. tamp.
-# 5 # \$

447. pre liek 83300 Simpsoni 50 mg injekčný
ml / 50 mg (peronaapl. skl.) sa určuje referenč
\$

448. pre liek 83302 Simpsoni v 50 mg injekčný
1 x 0,5 ml / 50 mg (striek. napl. skl.) sa určuje
\$

449. pre liek 83303 Simpsoni 50 mg injekčný
"%") &) # / # \$ n % opl. skl.) sa určuje referenč
= # - # 5 # \$

450. pre liek 83301 Simpsoni 50 mg injekčný
"%") &) # / # \$ % Smart Ject) sa určuje refer
8 9 = # - # 5 # \$

451. pre liek 8107A Kineret 100 mg / 0,67 ml
sol inj 7 x 0,67 ml / 100 mg (striek. inj. napl. s
9 ' # \$

STELARA 130 mg koncentrát na infúzy
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

453. pre liek 87597 STELARA 45 mg injekčný
) # \$ mg (striek. skl. napln.) sa určuje refer
\$

454. pre liek 64991 RoActemra 20 mg / ml in
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná # \$ skupina

455. pre liek 64989 RoActemra 20 mg / ml in
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

456. pre liek 64984 RoActemra 20 mg # \$ ml in
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina

457. pre liek 4669C Kevzara 150 mg injekčný
ml / 150 mg (peroinj. napl. skl.) 9 sa1 ur-# u5j e ' ref
\$

458. pre liek 4667C Kevzara 200 mg injekčný
2 x 1,14 ml / 200 mg (striek. inj. napl. skl.) sa
1 - # 5 ' # \$

! 00 mg injekčný roztok naplnený v
ml / 200 mg (peroinj. napl. skl.) sa určuje ref
\$

460. pre liek 1347D Skyrizi 75 mg injekčný
) , 83 ml / 75 mg (striek. inj. napl. skl.) sa ur
. - # 5 ' # \$

461. pre liek 67547 ALMIRAL sol inj 10x3 ml skupina v znení M01AB05 Diklofenak parent. 7 k 55590 Xefo 4 mg/ml plv iol 1x8 mg+1x2 sa určuje referenčná skupina v znení M01AC05

463. pre liek 34418 MOVALIS 15 mg/1,5 ml skupina v znení M01A # \$

464. pre liek 25993 Ketonal 100 mg/2 ml sol referenčná skupina v znení M01AE03 Ketoprofé

465. pre liek 42394 NeuroBloc 500 0% U/ml(in & sa určuje referenčná skupina v znení M03AX01

466. pre liek 91533 Pamitor 15 mg/ml con in skupina v znení M05BA03 Kyselina # \$ pami dronová

467. pre liek 99845 Pamifos con inf 1x30 ml v znení M05BA03 Kyselina pami dronová parent.

468. pre liek 99838 Pamifos con inf 1x20p iml a v znení M05BA03 Kyselina pami dronová parent.

469. pre liek 99827 Pamifos con inf 1x10 ml v znení M05BA03 Kyselina pami dronová parent.

! 5855 Iasibon 6 mg infúzny koncentrát určuje referenčná skupina v znení M05BA06 Ky

471. pre liek 3238A Zoledronic Acid Freseni # 4 mg (liek. inj. plast.) sa určuje referenčná # \$

472. pre liek 1488A Kyselina zoledrónová Sa ml / 4 mg (fl. inf. plast.) sa určuje referenčná # \$

473. pre liek 1485A Kyselina zoledrónová Sa ml / 4 mg (liek. inj. plast.) sa určuje referenčná # \$

! sporil 4 mg/100 ml infúzny roztok sa určuje referenčná skupina v znení M05BA08

475. pre liek 2540A Zoledronic acid Mylan 4 % . () sa určuje referenčná skupina v znení # \$

476. pre liek 1978A Zomikos 4 mg/5 ml inf (COP) sa určuje referenčná skupina v znení # \$

477. pre liek 90197 Aclasta 5 mg infúzny r
referenčná skupina v znení M05BA08 Kyselina

478. pre liek 20097 ProliA 60 mg inj(e)kčný r
ml / 60 mg (striek. inj. napl. skl. + chránič ihly
6 > < -# 5 # \$

479. pre liek 09502 XGEVA 120 mg injekčný r
určuje referenčná skupina v znení M05BX05 Bu

480. pre liek 7442C CRYSVITA 10 mg injekčný
určuje referenčná skupina v znení M05BX05 Bu

481. pre liek 7443C CRYSVIT # / 20 # \$ % inj ekčný
určuje referenčná skupina v znení M05BX05 Bu

482. pre liek 7444C CRYSVITA 30 mg injekčný
určuje referenčná skupina v znení M05BX05 Bu

483. pre liek 59840 Hyalgan 20 mg / 2 ml sol
referenčná skupina v znení M09AX01 Kyselina

484. pre liek 4481C Spinraza 12 mg injekčn
-čuje referenčná skupina v znení M09AX07 Nus

485. pre liek 87814 Calypsol sol inj 5x10
skupina v znení N01AX03 Ketamín parent. 500
! 48 -A C % # \$ / # (&) # / # \$ %
určuje referenčná skupina v znení N01AX10 Pr
!
! 48 -A C % # \$ / # & # - (A) # / # \$ %
určuje referenčná skupina v znení N01AX10 Pr

488. pre liek 00502 MESOCAIN 1 % sol inj 10
v znení N01BB Amidy a anilidy parent. trimek

489. pre liek 8672B Bupivakaín Accord 5 mg
(amp. skulj.e) sa určuje referenčná skupina v znení N01BB0

490. pre liek 8671B Bupivakaín Accord 5 mg
(amp. skl.) sa určuje referenčná skupina v zn
! 16 e ' 0,5 % sol inj 5x20 ml (liek. i
v znení N01BB01 Bupivakaín parent. 100 mg

492. pre liek 01125 MORPHIN Biotika 1% sol
referenčná skupina v znení N02AA01 Morfín pa
" pre liek 01127 MORPHIN Biotika 1% sol in
referenčná skupina v znení N02AA01 Morfín pa

494. pre liek 02715 DOLSIN sol inj 10x1 ml
N02AB02 Petidín parent. 50 mg

495. pre liek 02716 DOLSIN sol inj 10x2 ml
N02AB02 Petidín parent. 100 mg

496. pre liek 00527 NATRIUM SALICYLICUM Bi o
referenčná skupina v znení N02BA0409 a migcylát

497. pre liek 4351C Metamizole Kalceks 500
(amp. skl. hnedá) sa určuje referenčná skupina
\$
\$ # \$ / 1#0 x 2 ml / 1000 mg (amp. s
referenčná skupina v znení N02BB02 Metamizol

499. pre liek 4354C Metamizole Kalceks 500
(amp. skl. hnedá) sa určuje referenčná skupina v znení
\$

500. pre liek 24530 Novalgín 500 mg / 1 ml so
referenčná skupina v znení N02BB02 Metamizol

" ,# \$ 1 / 6 (mg) # striek. inj. napl. +
referenčná skupina v znení N02CC01 Sumatript

502. pre liek 1557D Aimovig 140 mg injekčný
(striek. inj. skl. v napl. perz) esia N02GX07 referen
\$

503. pre liek 84449 LUMINAL sol inj 5x1 ml /
v znení N03AA02 Fenobarbital parent. 200 mg

504. pre liek 15515 Akineton sol inj 5x1 ml
N04AA02 Biperidén parent. 5 mg

! Me 4 z sol inf 2x500 ml / 200 mg (fl.
skupina v znení N04BB01 Amantadín parent. 200

506. pre liek 08468 Dacepton 10 mg / ml i j ek
sa určuje referenčná skupina v znení N04BC07
infúzny roztok 50 mg

507. pre liek 0341C Dacepton 10 mg / ml inj e l
(náplň skl.) sa určuje referenčná skupina v znení
infúzia, inífnúžerkyč nryozatok 30 mg

508. pre liek 03514 AFLUDITEN 25 mg / ml sol
referenčná skupina v znení N05AB02 Flufenazí

2 < Richter sol inj 5x1 ml / 50
určuje referenčná skupina v znení N05AD01 Ha

" 2 Richter sol inj 5x1 ml / 5 mg (a
skupina v znení N # \$

511. pre liek 31298 Fluanxol Depot 20 mg s skupina v znení N05AF01 Flupentixol parent.

< # \$ () . # / s a # \$ i r % č #
referenčná skupina v znení N05AF05 Zuklopent

513. pre liek 64307 ZYPADHERA 300 mg práš o predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x300 ur ň g j (el i e referenčná skupina v znení N05AH03 Monohydrá

514. pre liek 64306 ZYPADHERA 210 mg práš o predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x210 ur ň g j (el i e referenčná skupina v znení N05AH03 Monohydrá

515. pre liek 64308 ZYPADHERA 405 mg práš o predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x405 ur ň g j (el i e referenčná skupina v znení N05AH03 Monohydrá

516. pre liek 91117 TIAPRIDAL inj sol inj 1 skupina v znení N05AL03 Tiaprid parent. 100

! ! , 14 C O < N S T A 37,5 mg práš o k a d i s j
intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺž sol v. (liek. inj. skl. + liek. inj. + adaptér na li N05AX08 Risperidón parent. 37,5 mg depo

518. pre liek 97607 RISPERDAL CONSTA 50 r intramuskulárnu injekčnú suspenziu s predĺ sol v. (liek. inj. skl. + liek. inj. + adaptér na li 9> isperidón parent. 50 mg depot.

519. pre liek 97605 RISPERDAL CONSTA 25 mg suspenziu s predĺženým uvoľňovaním plu igf 1 na liekovku) sa urč ň j e N 0 5 A X 0 8 n R i s p e k u p l ō m a p u r

520. pre liek 96610 Apaurin sol inj 10x2 ml znení N05BA01 Diazepam parent. 10 mg

521. pre liek 10917 BUCCOLAM 10 mg orálny napln. PP) sa urč uje referenčná skupina v zne

522. pre liek 10916 BUCCOLAM 7,5 mg orálny napln. PP) sa urč uje referenčná skupina v zne

" liek 10915 BUCCOLAM 5 mg orálny roztok napln. PP) sa urč uje referenčná skupina v zne

524. pre liek 10914 BUCCOLAM 2,5 mg orálny napln. PP) s a f u r e ň e n á s k u p i n a v z n e n í N 0 5 C D 0 8

525. pre liek 00612 SYNTOSTIGMIN inj sol referenčná skupina v znení N07AA01 Neostigmi

" " 5 @ n#l (a n#l . s)kl . h n e d á) s a
 s k u p i n a v z n e n í N 0 7 X I n é l i e č i v á C N S p a r e n t .
 5 2 7 . p r e l i e k 6 9 0 5 8 C e r e b r o l y s i n 5 m l s o l
 s k u p i n a v z n e n í N 0 7 X I n é l i e č i v á C N S p a r e n t .
 5 2 8 . p r e l i e k 6 9 0 5 9 C e r e b r o l y s i n 1 0 m l s o l
 s k u p i n a v z n e n í N 0 7 X I n é l i e č i v á C N S p a r e n t .
 O P E Y L L I N s o l i n j 5 x 1 0 m l / 2 4 0 m g (2
 s k u p i n a v z n e n í R 0 3 D A 0 5 A m i n o f y l í n p a r e n t .
 5 3 0 . p r e l i e k 6 8 6 9 5 X o l a i r 1 5 0 m g i n j e k č n ý
 s k u p i n a v z n e n í R 0 3 D X 0 5 O m a l i z u m a b s . c . 1 5 0
 5 3 1 . p r e l i e k 6 8 6 9 2 X o l a i r 7 5 m g i n j e k č n ý r
 s k u p i n a v z n e n í R 0 3 D X 0 5 O m a l i z u m a b s . c . 7 5 m
 5 3 2 . p r e l i e k 0 9 8 0 C C I N Q A E R O 1 0 m g / m l i n f ú
 (l i e k . i n j . s k l n . á) s s k a u p i r n č a u j v e z r n e e f n e í r e R n 0 3 D X 0 8 R e s l i
 5 3 3 . p r e l i e k 4 6 4 3 C C I N Q A E R O 1 0 m g / m l i n f ú
 (l i e k . i n j . s k l .) s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a
 " " ! < - ' n j e k č n ý r o z t o k n a p l n e n ý v i n
 1 x 1 m l / 1 0 0 m g (s t r i e k . i n j . n a p l . s k l .) s a u r
 6 - # 5 ' # \$
 5 3 5 . p r e l i e k 2 3 0 5 D N u c a l a 1 0 0 m g i n j e k č n ý
 % e k . i n j . n a p l . s k l . v p e r e) s a u r č u j e r e f e r e n
 # \$
 5 3 6 . p r e l i e k 7 1 9 5 B N u c a l a 1 0 0 m g p r á š o k n a
 s a u r č u j e r e f e r e n č n á s k u p i n a v z n e n í R 0 3 D X 0 9
 5 3 7 . p r e l i e k 5 8 2 4 9 G U A J A C U R A N 5 % s o l i n j
 s k u p i n a v z n e n í R 0 5 C A 0 3 G u a j a f e n e z í n p a r e n t .
 5 3 8 . p r e l i e k 8 8 9 3 9 A C C i n j e k t s o l i n j 5 x 3
 v z n e n í R 0 5 C B 0 1 n A p e r y h t y 3 0 0 m g
 5 3 9 . p r e l i e k 0 4 0 7 1 D I T H I A D E N I N J s o l i n j 1
 s k u p i n a v z n e n í R 0 6 A X O s t a t n é a n t i h i s t a m i n i k
 3 - ' i (n j) s # 1 %) s a u r č u j e r e
 z n e n í S 0 1 J A 0 1 F l u o r e s c e í n p a r e n t . 5 0 0 m g
 5 4 1 . p r e l i e k 9 7 0 6 A L u c e n t i s 1 0 m g / m l i n j e k
 i n j 1 x 0 , 1 6 5 m l m l / 1 , 6 5 m g (s t r i e k e . n i í n j S . 0 n l a L p A 1 0 . 4 s
 R a n i b i z u m a b i n t r a v i t r e á l n e 1 , 6 5 m g
 5 4 2 . p r e l i e k 3 4 0 7 A E y l e a 4 0 m g / m l i n j e k č n ý
 # \$ % (n e m & r i č e r e f e r e n č @

" ! 9 - 1G - (.)) #s a% určuje referenční skupinu
znení V01AA Extrakty alergénov parent. terap
544. pre liek 69204 Alutard SQ sus inj 1x5
znení V01AA Extrakty alergénov parent. terap
" ,. l " ,. 5 \$)" ,. *))
(blis . PA/ Al / PVC/ Al) sa určuje referenčná skupina
5 \$,. l " ,.
" " ,. 5 \$)")" ,. s%5 určuje referenčnú skupinu
referenčná skupina v znení V01AA02 Extrakty
547. pre liek 85040 Oralair 300 IR tbl slg
referenčná skupina v znení V01AA02 Extrakty
liek 28409 POLLINEX Rye sus inj 3x0,5 ml
referenčná skupina v znení V01AA02 Trávové p
10&
549. pre liek 28202 POLLINEX Rye sus inj 3x
není V01AA02 Trávové peles. c. SU (0,5 ml)
550. pre liek 28410 POLLINEX Tree sus inj 3
referenčná skupina v znení V01AA05 Stromové
10&
" X88T Tree sus inj 3x0,5 ml (2000 S
v znení V01AA05 Stromové peles. c. SU (0,5 ml)
552. pre liek 95607 Staloral 300 0u dsr ožli a svlag i 2
liečba) sa určuje referenčná skupina v znení V01AA02
dávkovacia pumpa (300 IR/ml)
553. pre liek 95606 Staloral 300 sol slg 3x
úvodná liečba) sa určuje referenčná skupina v znení V01AA02
apeutické, dávkovacia pumpa (10 IR/ml + 300 IR/ml)
554. pre liek 94763 NALOXONE WZF POLFA sol
referenčná skupina v znení V03AB15 Naloxón p
" 3 -# 4+ # ' x5 # \$ ml # 0,5 Ang sa
referenčná skupina v znení V03AB25 Flumazenyl
556. pre liek 49596 Levofolic 50 mg/ml inj e
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení V03AF01
557. pre liek 49594 Levofolic 50 mg/ml inj e
(liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení V03AF01
" 0.6, ; : > 9 # \$ (mg) (# ml p. skl.) sa
referenčná skupina v znení V03AF01 Mesna par

559. pre liek 08483 Cyrdanax 20 mg/ ml plv
referenčná skupina v znení V03AF02 Dexrazoxa
-# A 1 #\$/# (A) #/
(liek. inj. skl. jantárová) sa určuje referenčn
\$

" ' -# A 1 #\$/# (A) "
(liek. inj. sukl. ujj æntrærfævæ)nčná skupina v znení
" # \$

562. pre liek 25162 Urografin 76 % sol inj
znení V08AA01 Kyselina diatrizoová parent. 1
" " 6,49G0: "inj 10x50 ml (fl. PP) sa
v znení V08AB02 Johexol parent. 15 g

564. pre liek 39360 OMNIPAQUE 300 sol inj 1
v znení V08AB02 Johexol parent. 30 g
" 6,49G0:n"j 10x200 ml (fl. PP) sa ur
v znení V08AB02 Johexol parent. 70 g

566. pre liek 39566 OMNIPAQUE 350 sol inj 1
v znení V08AB02 Johexol parent. 35 g
! " 6,49G0:j" 10x50 ml (fl. PP) sa urč
v znení V08AB02 Johexol parent. 17,5 g

568. pre liek 40693 SCANLUX 300 sol inj 10x
v znení V08AB04 Jopamidol parent. 30 g
1 9 80>n"j" 5x500 ml (liek. skl.) sa u
znení V08AB04 Jopamidol parent. 185 g

570. pre liek 40694 SCANLUX 370 sol inj 10x
v znení V08AB04 Jopamidol parent. 37 g
! 1 9 80>l "inj 10x200 ml (liek. skl.)
v znení V08AB04 Jopamidol parent. 74 g

572. pre liek 40695 SCANLUX 370 sol inj 10x
znení V08AB04 Jopamidol parent. 18,5 g
!" !!avðst 300 sol inj 10x20 ml (fl. skl.)
? 9 F # \$

574. pre liek 77017 Ultravist 300 sol inj
znení V08AB05 Jopromid parent. 30 g
! !t raðvist 300 sol inj 10x50 ml (fl. sk
? 9 F # \$

576. pre liek 77019 Ultravist 370 sol inj
znení V08AB05 Jopromid parent. 37 g
!! Ultravist 370 sol inj 1x200 ml (fl. s
? 9 F # ! \$

578. pre liek 4418C Ultravist 370 sol inj 1x
? 9 F # \$

! 367 OPTIRAY 300 sol inj 10x100 ml (fl.
znení V08AB07 Ioversol parent. 30 g

580. pre liek 68850 OPTIRAY 300 sol inj 10x
znení V08AB07 Ioversol parent. 15 g

85!"OPTIRAY 300 sol inj 10x100 ml (st
referenčná skupina v znení V08AB07 Ioversol

582. pre liek 92369 OPTIRAY 300 sol inj 10x
znení V08AB07 Ioversol parent. 60 g

" pre liek 68923 OPTIRAY 300 sol inj 10x2
znení V08AB07 Ioversol parent. 6 g

584. pre liek 92371 OPTIRAY 350 sol inj 10x
znení V08AB07 Ioversol parent. 70 g

pre liek 68925 OPTIRAY 350 sol inj 10x100
znení V08AB07 Ioversol parent. 35 g

586. pre liek 68851 OPTIRAY 350 sol inj 10x
znení V08AB07 Ioversol parent. 17,5 g

! pre liek 27391 OPTIRAY 350 sol inj 10x
referenčná skupina v znení V08AB07 Ioversol

588. pre liek 27390 OPTIRAY 350 sol inj 10
referenčná sk@pina v znení "V \$

589. pre liek 14979 VISIPAQUE 270 mg I / 1 ml
skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 27

590. pre liek 14977 VISIPAQUE 270 mg In/ál ml
skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 13

591. pre liek 14989 VISIPAQUE 320 mg I / 1 ml
skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 32

" ?,1,49G0: " # \$,/ #(fl. P(P)) sa# určuje
skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 16

593. pre liek 14987 VISIPAQUE 320 mg I / 1 ml
skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 16

skupina v znení V08AB09 Iodixanol parent. 64
 595. pre liek 87273 IOMERON 300 sol inj 10x
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 30 g
 ! , 6:50 sol inj 10x200 ml (fl. skl.)
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 70 g
 597. pre liek 87279 IOMERON 350 sol inj 10x
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 35 g
 " , 6:00 sol inj 6x500 ml (fl. skl.)
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 200 g
 599. pre liek 87285 IOMERON 400 sol inj 10x
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 40 g
 ! ! , 6:00 sol inj 10x200 ml (fl. skl.)
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 80 g
 601. pre liek 87283 IOMERON 400 sol inj 10x
 znení V08AB10 Jomeprol parent. 20 g

0,5 mmol/ml injekčný roztok sol
 liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 ##

603. pre liek 6550B Cyclolux 0,5 mmol/ml i
 určuje referenčná skupina v znení V08CA02 Kysel

604. pre liek 8497A DOTAREM 0,5 mmol/ml inj
 1x10 ml (liek. inj. skl.) sa určuje referenčn
 ##

605. pre liek 6503C Clariscan 0,5 mmol/ml i
 liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 ##

606. pre liek 6552B Cyclolux 0,5 mmol/ml i
 určuje referenčná skupina v znení V08CA02 Ky

607. pre liek 8498A DOTAREM 0,5 mmol/ml inj
 1x15 ml (liek. inj. skl.) sa určuje referenčn
 ! ##

608. pre liek 6504C Clariscan 0,5 mmol/ml i
 liek. inj. skl.) sa určuje referenčná skupina
 ##

532C Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný r
 sol iru 10x10 mmol/20 ml (20 ml striek. inj
 V08CA02 Kyselina gadoterová parent. 10 mmol

610. pre liek 6554B Cyclolux (0,5) 5 mmol / ml (inj.) sa určuje referenčná skupina v znení V08CA02 Ky.
611. pre liek 8499A DOTAREM 0,5 mmol / ml inj. 1x20 ml (liek. inj. skupina) sa určuje referenčná skupina v znení V08CA02 Ky. ##
612. pre liek 6564B Cyclolux Multi 0,5 mmol / ml sa určuje referenčná skupina v znení V08CA02 Ky. " ProHance sol inj. 1x15 ml (liek. skl.) ? 9 = ! ##
614. pre liek 03132 Gadovist 1,0 mmol / ml sa určuje referenčná skupina v znení V08CA09 Gadobutrol parent. 1.
615. pre liek 03134 Gadovist 1,0 mmol / ml sa určuje referenčná skupina v znení V08CA09 Gadobutrol parent. 1.
616. pre liek 41543 Primovist 0,25 mmol / ml inj. 1x10 ml (striek. inj. napln. skl.) sa určuje referenčná skupina v znení V08CA09 Gadobutrol parent. 2,5 mmol
617. pre liek 99442 SonoVue, 8 mikrolitrov (inj.) sa určuje referenčná skupina v znení V08CA09 Gadobutrol parent. 2,5 mmol +) A - - #'
618. pre liek 40792 Zevalin 1,6 mg / ml súprava 1x20 mg sa určuje referenčná skupina v znení V10XX02 Ibrilix.

O d ô v o d n e n i

§

Skutkové okolnosti

Zverejnením oznámenia o začatí konania nariadením z podnetu ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR sa určuje referenčná skupina liekov z arznealovej skupiny G01AA01 (antibiotiká) v znení V08CA02 Ky.

V predmetnom oznámení z oznámenia o začatí konania nariadením z zmeny určenia referenčnej skupiny liekov z arznealovej skupiny G01AA01 (antibiotiká) v znení V08CA02 Ky.

Podľa § 79 ods. 4 zákona účastníci konania pri pripomienky k podkladom prvostupňového rozhodnutia. Vzhľadom na to, že účastník konania k uvedenému konaniu:

Dňa 28. 7. 2020 boli ministrom vlády určené referenčné ceny pre lieky, ktoré sú v súčasnosti v štátnom vlastníctve. Referenčné ceny sú určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky. Referenčné ceny sú určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky. Referenčné ceny sú určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

§

Relevantná právna úprava

Podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú referenčné ceny určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

Podľa § 26 zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú referenčné ceny určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

Podľa § 74 zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, je začaté dňom, keď podanie účastníka začína podliehať rozhodnutiu ministerstva, je konanie začaté účastníkovi komarom a inými prírodnými osobami, ktoré sú v súčasnosti v štátnom vlastníctve.

Podľa § 76 ods. 2 zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú referenčné ceny určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

Podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú referenčné ceny určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o zdravotných službách poskytovaných štátom a o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú referenčné ceny určené na základe referenčnej skupiny liekov, ktoré majú rovnakú koncentráciu účinnej látky a rovnaké farmakologické účinky.

Podľa § 70 ods. 2 zákona ministerstvo po
účastníkmi konania.

Podľa § 70 ods. 3 zákona právom aj povi
- 't' s ministerstvom

Podľa § 70 ods. 5 zákona všetci účastníci
a procesné povinnosti.

Podľa § 79 ods. 1 zákona podkladom na ro
vyjadrenia účastníkov ~~činnosti~~ ~~ayš~~ ~~od~~ ~~ok~~ ~~ca~~ ~~nye~~ ~~za~~ ~~ka~~ ~~me~~
ministerstvu z jeho úradnej činnosti. Rozsah
určuje ministerstvo. Skutočnosti všeobecne z
činnosti netreba dokazovať.

Podľa § 79 zákona účastníci konania majú
prvostupňového rozhodnutia ministerstva a po
začatia konania. Na neskor podané vyjadrenia

Podľa § 75 ods. 1 zákona ~~ap~~ ~~o~~ ~~ž~~ ~~d~~ ~~a~~ ~~n~~ ~~i~~ ~~a~~ (ďalej le
doručujú prostredníctvom elektronického por
úradného určenia cien (ďalej len „elektronic

Podľa § 77 ods. 1 zákona lehoty sa nezapočítava d
určujúcej začiatok lehoty.

Podľa § 77 ods. 3 zákona lehota je zachov
na ministerstve alebo ak sa podanie odovzdá

§

Posúdený ja prípomienok k podkladom prv

Účastníci konania mali možnosť podať svoj
prvostupňového rozhodnutia ministerstva v pr
Podľa § 70 ods. 2 zákona je konanie začaté z vl
ministerstvo urobilo voči účastníkovi konani
oznámenia o začatí ~~ok~~ ~~osn.~~ ~~a~~ ~~n~~ ~~z~~ ~~a~~ ~~z~~ ~~á~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~d~~ ~~a~~ ~~s~~ ~~a~~ ~~s~~ zverejn
nia na webovom sídle ministerstva považuj
všetkým účastníkom konania. Oznámenie o zač
účastníkom konania doručené a konanie bolo z

Podľa § 79 súd súč ~~a~~ ~~s~~ ~~t~~ ~~n~~ ~~á~~ ~~i~~ ~~k~~ ~~o~~ ~~i~~ ~~n~~ ~~a~~ ~~k~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~a~~ ~~n~~ ~~i~~ ~~a~~ oprávnení
d 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o
1 zákona sa do lehoty nezapočítava deň, keď
t o m t o p r í p a d e 2 0 2 0 . Podľa § 79 ods. 4 zákona
o mienky neprihliada. V zmysle uvedenej práv
podávať svoje vyjadrenia a pripomienky k
" 2020. V prípade, ak ú ~~č~~ ~~a~~ ~~p~~ ~~n~~ ~~ú~~ ~~p~~ ~~i~~ ~~l~~ ~~y~~ ~~k~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~t~~ ~~á~~

+ @ #

+

Vzhľadom na vyššie uvedené, pri úprave nariadenia (pripomienka č. 1 až pripomienka č.

6 o dôkladne v širšej prístupnej skupine a po

Vo vzťahu k prvej skupine L03A5 (ovné stanovisko. Minstrototo žnglume účinná ka konan# a zmysle ktorej u referenčnej skupiny uvádzalo liekaolveún í f olrimeuk Intron A, ktoré boli vyradené a ktou áz loz on m mzo k ma t lieková formæn R E D Á P E A N. uMi endi es n é h r o s t d o v o z d u p r z o h ľ a d s ú l l a d e s § 6 s p o b s j s e n š l (p z l á s k m o - r n á g r) j e e f v e r e n č n ú s k u p i n u l i e k u 2 8 9 2 7 I n t r o n A 2 5 m i l i ó n o v I U / 2 # / 6 0 % (z k e n í L 0 3 A B 0 5 5 I n t e r f e 6 0 n a l f a

Vo vzťahu k prvej skupine S01 intravitremil mies t4 e 0 r s m t g v o m l z a u j a M i o n i n a s t d e s t o w o e s a t s a r g u m e n t á s i n ú k a ú k o (n a n i # k m y s l e k t o r e j k a t e b a l e n i e l i e k u E y l e a s a b u d e p o s s t u p m e ž s n t a h r á d 9 m i k r o l i t r o v r o z t o k u , č o z o d p 5 v e d 5 m n o ž s t v o 3 (i n j á k ě i e i k m j v k l a č n á s t r i e k a č k a) o b s a h u j ú r o v n a # \$ / # m a j ú r o v n a k é p o u ž i t e ľ n é m n o ž s t v o n a p o d a o b s a h u j ú c i c h 2 z a n l g e z a p f e l č i u b j e ú r c r e p b e n z a p k e ú č n ú o č s i t ' n p o r s i t ' r a p o d a n e j d 6 v k e 2 u v m e g d e n é h o d o v o d u p r v i p s a ú m i e s k ú z 6 o d s . 1 s p p o j s e m í g z) á k v o 6 m o d s . u b # e m (e f e r e n č n e j s k

Vo vzťahu k prvej skupine č. 5 ch c s k h p i n z u b s a m i n i s t e r s t v o z a u j a l 6 n a s l a e d n o e v s n t e o a s o t z a n m e v e t á s k o o ú č a s t n í k a k (o n a n i # a z k m y s l e k t o r e j j e p r e d m e t o m 5 l i e k u p r o i v v e ý r d e a j n i e j l e k á t n á . j Ú m y s ť i o t n m e f i e s d l i e k u s p ú o l d a l d a e v s § 6 o d s . 3 z á k o n a .

Podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona referenčné kategóri zovaných liekov, ktoré d n o b j s a d á ú y k i e r b i v e n a k ú k o n c e n t r á c i u l i e č i v a b a a l l e r b i o l r i o e v k u a ; k é p m i n l c h a r a k t e r i e l k i o e v č e i j v a f o a r m y . M i n i s t e r - s i t n v a l p m i o l v l i a k d á v k p o d v a n í l i e č i v a z á v i s í o d a k d á ú k o y a h i e h o j i n d i v i d u á l n e .

Duvedené ho dôvodu ministerstvo považuje # n - e z o h ľ a r d o n z i h l o o d l a o v o v e c i i n z u l í n o v t a k . + -

Vo vzťahu k prvej skupine č. 9 - # 5 ' m i n i s t e r s t v o z a u j a l o n a s d e s t o n a o r z g u t i a n o t s á i c s i k o o ú č a s t n í k a k (o n a n i # k m y s l e k t o r e j p o d ľ a p l a d o k u m e n t á c j i e d n (o S n P C) a l v e n í l # S o d k á u v k S a k y j r e i z l i 5 0 j e m g l a

celovej dávky je potrebné podať 2 naplnené s
Dvedeného dôvodu ministerstvo zdravotníctva SR
zákonar eufrečri elnočnú skupinu **104 AC18**. **R150** mg, pod
balení príčinku, **na charakter (iAe#@va a**

P o u č e n i

Pr o t i t o m u t o r o z h o d n u t i u m o ž n o p o d ľ a §
M i n i s t e r s t v o v z e d n r s a k v e o j t n r í e c p t u v b a l i S k l y o d o s i e d m i c h d
R o z h o d n u t i e n i e j e p r e s k ú m a t e ľ n é s ú d o m, p o k i

Pod ľ a § 8 2 o d s . 4 a 5 z á k o n a t e n, k t o p o
- u m e 3 0 0 0 e u r . K a u c i a m u s í b y ť p r i p í
v n a s l e d u j ú c i p r a c o v n ý d e ň p o p o s l e d n o m d n i
n á m i e t k a c h z a s t a v í . M i n i s t e r s t v o k a u c i u v r á
@ +

6 j č í

#

T o t o r o z h o d n u t i e s a p o v a Ź u j e z a d o r u č e n
n a s l e d u j ú c i m p o d n i j e h o z v e r e j n e n i a n a w e b
K a t e g o r i z á c i r á z (a k t i t a p m / z / s k a t s k g o j e s ú č a s ť o u w e b o